




Povodňový plán MČ Brno-jih

Textová část



Zpracoval: Úřad městské části Brno-jih
Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno

Aktualizace: VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní 4/90, 15056 Praha 5
VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní 4/90, 15056 Praha 5

Datum vytvoření tiskové sestavy: 03.02.2023

Obsah

1	Titulní list	3
1.1	Autoři	4
1.2	Aktualizace povodňového plánu	4
2	Věcná část	9
2.1	Charakteristika území	11
	Klimatologické poměry	14
	Hydrologické poměry	16
	Svratka	17
	Svitava	18
	Ponávka	19
	Leskava	19
	Moravanský potok	20
	Pravostranné rameno řeky Svratky (Přížrenický náhon)	20
	Závlahový kanál K1	20
	Historické povodně	21
	Významné vodní toky	21
	Vodní díla I.–III. kategorie	21
	Vodní díla IV. kategorie	22
	Manipulační řády	23
	Jez Přížrenice	23
	Stanovená záplavová území	23
2.2	Druhy a rozsah ohrožení povodněmi	25
	Přirozená povodeň	26
	Zvláštní povodeň	26
2.3	Charakteristika ohrožených objektů	28
	Ohrožené objekty	28
	Povodňové plány vlastníků nemovitostí	39
	Ohrožující objekty	39
	Místa ohrožená přervalovou (bleskovou) povodní	40
	Místa omezující odtokové poměry	41
	Místa ohrožená ledovými jevy	44
	Protipovodňová opatření	44
2.4	Opatření k ochraně před povodněmi	44
	Přípravná opatření	44
	Opatření za povodně	45
	Opatření po povodni	45
	Povodňové prohlídky	46
2.5	Hlásná a předpovědní povodňová služba	46
2.6	Hlásná povodňová služba	51
2.7	Hlídková povodňová služba	52
2.8	Hlásné profily	53
	Kategorie hlásných profilů	54
2.9	Srážkoměrné stanice	54
2.10	Stupně povodňové aktivity	55
	1. SPA – stav bdělosti	56

	2. SPA – stav pohotovosti	57
	3. SPA – stav ohrožení	57
2.11	Vyhlašování stupňů povodňové aktivity	58
	Podle hlásných profilů	58
	Podle dešťových srážek	59
2.12	Postupové doby	60
3	Organizační část	65
3.1	Organizace povodňové ochrany	65
3.2	Povodňová komise	66
3.3	Činnost členů PK	68
3.4	Doporučené vybavení povodňové komise	69
3.5	Činnost povodňové komise při SPA	70
3.6	Hlavní činnost povodňové komise po povodni	72
3.7	Základní přenos informací povodňové komise	72
	Přenos informací	72
	Schéma přenosu výstražných informací CPP ČHMÚ	73
	Schéma přenosu informačních zpráv VHD Povodí Moravy, s.p.	73
	Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce	74
	Schéma přenosu informace z obce o vyhlášení nebo odvolání SPA	75
	Schéma přenosu informace z ORP	76
	Schéma přenosu informací při nebezpečí zvláštní povodně	77
3.8	Způsob varování a informování obyvatelstva	77
3.9	Evakuace	78
3.10	Organizace dopravy (uzavírky, objížděky)	79
3.11	Technické prostředky	80
3.12	Činnost občanů při povodni	80
3.13	Instrukce pro vlastníky zatopených objektů	81
3.14	Dokumentace a vyhodnocení povodně	81
	Povodňová kniha	82
	Zpráva o povodni	82
3.15	Plán pravidelné aktualizace dPP	83
3.16	Kontakty - POVIS	83
4	Grafická část	87
5	Přílohy	91
5.1	Dokumenty	91
	Osnova zprávy o povodni	91
5.2	Seznam toků	92
	Vodní toky (Dibavod)	93
	Vodní toky (ISVS)	93
5.3	Vodní díla	94
	Další vodní díla	94
5.4	Hlásné profily	95
	Aktuální stavy hlásných profilů	96
5.5	Srážkoměrné stanice	98
	Aktuální stavy srážkoměrů	99

5.6	Ohrožení přívalovými srážkami	99
5.7	Ohrožené objekty	100
5.8	Ohrožující objekty	110
5.9	Kontaminovaná místa a skládky	111
5.10	Místa omezující odtokové poměry	113
5.11	Místa ohrožená ledovými jevy	116
5.12	Záplavová (zátopová) území	116
5.13	Protipovodňová opatření	117
5.14	Evakuační místa	118
5.15	Dopravní omezení	118
5.16	Fotodokumentace	122
5.17	Internet - užitečné odkazy	122
6	Kontakty	125
7	Ostatní	129
7.1	Seznam předpisů	129
7.2	GDPR	132
7.3	Seznam podkladů	133
7.4	Používané symboly a zkratky	134
7.5	Tiráž	137
	Rejstřík	139



Povodňový plán MČ Brno-jih

1

Titulní list

1 Titulní list

Povodňový plán MČ Brno-jih

Kraj:	Jihomoravský kraj
Správní obvod:	Brno
Vodoprávní úřad:	Magistrát města Brna - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství - Oddělení vodního hospodářství
Povodňový orgán v době mimo povodeň	Úřad městské části Brno-jih
Povodňová komise	MČ Brno-Jih

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy, s.p., Stanovisko Povodí Moravy, s.p.

datum: 08.10.2019 , č.j.: PM-40712/2019/5419

Veřejná zeleň města Brna, p.o., Stanovisko Veřejná zeleň města Brna, p.o.

datum: 11.10.2019

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Brna-Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Soulad ORP Brno

datum: 31.10.2019 , č.j.: MMB/0460833/2019 dPP 22MČ Brno

Schválení povodňového plánu:

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce ⁴ a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 19.08.2022

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 03.02.2023

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.



https://dpp.brno.cz/pub_551074/

1.1 Autoři

Zpracovali:	Úřad městské části Brno-jih Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
datum zpracování:	01.12.2011
aktualizace:	VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní 4/90, 15056 Praha 5
databáze POVIS:	VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní 4/90, 15056 Praha 5
GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6 tel/fax: 220 611 045 e-mail: hydrosoft@hv.cz
Datum aktualizace ⁴⁾ textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vydání digitální verze:	19.08.2022
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	03.02.2023
Autorská práva	
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:	© Ministerstvo životního prostředí © Český úřad zeměměřický a katastrální © Český statistický úřad © Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i. © Ředitelství silnic a dálnic ČR © Seznam.cz, a.s.

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační⁶⁵⁾

- 1x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonní kontakty.
- Aktualizaci provádí Úřad městské části Brno-jih nebo zpracovatel povodňového plánu dle pokynů úřadu a zaznamená ji do tabulky.
- Revize této části PP nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná⁹⁾

- Podle odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV 752931 Povodňové plány) se provádí při výrazných změnách, s komentářem změn. Tato aktualizace podléhá vydání souladu s povodňovým plánem ORP Brno.

- Aktualizaci provádí Úřad městské části Brno-jih nebo zpracovatel povodňového plánu dle zadání úřadu a zaznamená ji do tabulky.

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.0.0

dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů⁹¹ povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **03.02.2023**

Označení verze:	Datum vydání:	Popis úprav:	Zpracoval
	13.08.2022	Přesun zdrojového projektu na server Magistrátu města Brna	VRV+HYDROSOFT+ENVIP ARTNER
	11.11.2019	Finální verze	VRV+HYDROSOFT+ENVIP ARTNER
1.0.0	24.06.2019	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	VRV+HYDROSOFT+ENVIP ARTNER



2

Věcná část

2 Věcná část

Územní členění města Brna

Brno je statutárním městem. Území statutárního města Brna je členěno do 29 městských částí (dále jen „MČ“), které jsou organizačními jednotkami města. Nejvyšším orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti je zastupitelstvo městské části. Pro úpravu vnitřních poměrů ve věci správy města schválilo Zastupitelstvo města Brna Statut města Brna.

MČ vykonávají v přenesené působnosti řízení, dozor a koordinaci ochrany před povodněmi na svém územním obvodu dle čl. 34, odst. 2 písm. d) Statutu města Brna, jako povodňové orgány obcí dle § 78 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Brno-jih

Kód městské části: 551074

web: <http://www.brno-jih.cz/>

ČSÚ: vybrané statistické údaje městské části

povodňová komise:





Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).


2.1 Charakteristika území

Popis území

Městská část (MČ) Brno-jih leží na jižním okraji statutárního města Brna. MČ Brno-jih sousedí na severu s MČ Brno-střed, na východě s MČ Brno-Černovice a Brno-Tuřany, na jihu s městem Modřice, na západě s MČ Brno-Bohunice a obcí Moravany.

Dle geomorfologického členění se MČ Brno-jih nachází v oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, v celku Dyjsko-svratecký úval. Západní a jihozápadní část městské části leží v podcelku Rajhradská pahorkatina, okrsku Modřická pahorkatina. Zbylé území městské části leží v podcelku a okrsku Dyjsko-svratecká niva. Dyjsko-svratecký úval tvoří rozsáhlá sníženina s plochým až mírně zvlněným reliéfem na akumulacích čvrtohorních fluválních případně eolických sedimentů. Rajhradská pahorkatina je plochá nížinná pahorkatina tvořená rozsáhlými terasami řeky Svatky a Jihlavy, v její severní části se nachází Modřická pahorkatina, která je tvořena neogenními a čvrtohorními usazeninami. Akumulační říční terasy jsou překryty mocnými vrstvami spraší. Dyjsko-svratecká niva je nížinná rovina tvořená pleistocenními a holocenními nánosy řeky Svatky, Jihlavy a Dyje.

Zájmové území se vyznačuje malými výškovými rozdíly a malou sklonitostí terénu, je tvořeno údolní nivou vodních toků Svatky, Svitavy, Ponávky, Leskavy a Moravanského potoka. Nadmořská výška se pohybuje od 186 do 263 m n. m. Velkou část území tvoří průmyslová zástavba, ve zbylé části se vyskytuje obytná zástavba, na jihu se nachází zemědělské pozemky. Dálnice D1 tvoří východozápadní osu městské části, na východě prochází městskou částí dálnice D2.



Správní rozdělení a demografické údaje

Městská část Brno-jih je z hlediska legislativy považována také za obec. Její samosprávné kompetence a kompetence jejích orgánů jsou stanoveny zákonem o obcích (obecní zřízení) (Zákon č. 128/2000 Sb.) a statutem města Brna (Vyhláška Statutárního města Brna č. 20/2001, Statut města Brna, ve znění vyhlášek č. 21/2001, č. 25/2001, č. 2/2002, č. 5/2002, č. 7/2002, č. 24/2002, č. 3/2003).

Městskou část Brno-jih tvoří katastrální území Přízřenice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Komárov a část katastrálního území Trnita o celkové rozloze 1277 ha.

Statutární město Brno

Městská část	informativní počet obyvatel k 01.01.2022 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)	katastrální území	plocha [km ²]
Brno-Bohunice	12 373	Bohunice	3,02
Brno-Bosonohy	2 432	Bosonohy	7,15
Brno-Bystrc	23 235	Bystrc	27,26

Městská část	informativní počet obyvatel k 01.01.2022 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)	katastrální území	plocha [km ²]
Brno-Černovice	6 692	Černovice	6,29
Brno-Chrlice	3 187	Chrlice	9,49
Brno-Ivanovice	1 833	Ivanovice	2,45
Brno-Jehnice	1 039	Jehnice	4,07
Brno-jih	7 529	Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Komárov, Přížřenice, Trnitá (část)	12,79
Brno-Jundrov	4 292	Jundrov (část), Pisárky	4,22
Brno-Kníničky	1 059	Kníničky	10,93
Brno-Kohoutovice	11 912	Jundrov (část), Kohoutovice (část), Pisárky	4,09
Brno-Komín	7 316	Komín	7,6
Brno-Královo Pole	24 015	Černá Pole (část), Královo Pole, Ponava, Sadová	10,08
Brno-Líšeň	24 979	Líšeň	15,71
Brno-Maloměřice a Obřany	5 510	Maloměřice (část), Obřany	9,3
Brno-Medlánky	5 297	Medlánky	3,51
Brno-Nový Lískovec	9 709	Nový Lískovec	1,65
Brno-Ořešín	591	Ořešín	3,06
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	13 819	Mokrá Hora, Řečkovice	7,56
Brno-sever	41 743	Černá Pole (část), Husovice, Lesná, Soběšice, Zábrdovice (část)	12,24
Brno-Slatina	9 151	Slatina	5,83
Brno-Starý Lískovec	12 006	Starý Lískovec	3,28
Brno-střed	83 915	Černá Pole (část), Město Brno, Pisárky (část), Staré Brno, Stránice, Štýřice, Trnitá (část), Veverčí, Zábrdovice (část)	14,65
Brno-Tuřany	5 146	Brněnské Ivanovice, Dvorská, Holásky, Tuřany	17,84
Brno-Útěchov	827	Útěchov u Brna	1,18

Městská část	informativní počet obyvatel k 01.01.2022 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)	katastrální území	plocha [km ²]
Brno-Vinohrady	11 643	Maloměřice (část), Židenice (část)	1,96
Brno-Žabovřesky	19 355	Žabovřesky	4,35
Brno-Žebětín	5 247	Žebětín	13,59
Brno-Židenice	18 999	Zábrdovice (část), Židenice (část)	5,05
Správní obvod celkem	413 657		230,2

Údaje o počtu obyvatel zahrnují i cizince s platným povolením k pobytu podle údajů Ministerstva vnitra. Tyto údaje jsou jen informativní. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad.

Tabulka obsahuje údaje k 03.02.2023.


2.1.1 Klimatologické poměry

Městská část Brno-jih leží v teplé oblasti T4 (dle Quitta). Klimatická oblast T4 se vyznačuje velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem, krátkým a teplým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota na území MČ činí 9–10 °C. Průměrný roční úhrn srážek je 500–550 mm. V letních měsících se často vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které mají zejména lokální vliv. Průměrná roční rychlost větru je 3–4 m/s, převládá severozápadní vítr.


Přehled charakteristik klimatické oblasti T4 (dle Quitta)

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ
	T4
	červená
počet letních dní (max. t ≥ 25,0 °C)	60–70
počet dní s O t ≥ 10,0 °C	170–180
počet mrazových dní (min. t ≤ -0,1 °C)	100–110
počet ledových dní (max. t ≤ -0,1 °C)	30–40
O teplota v lednu [°C]	-2 až -3
O teplota v dubnu [°C]	9–10
O teplota v červenci [°C]	19–20
O teplota v říjnu [°C]	9–10
počet dní se srážkami ≥ 1 mm	80–90
srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]	300–350
srážkový úhrn v zimním období [mm]	200–300
počet dní se sněhovou pokrývkou	40–50
počet zamračených dní (≥ 80 %)	110–120

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ
	T4
	červená
počet jasných dní ($\leq 20\%$)	50–60



Zdroj: Quitt, E (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)



Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

▼ ČHMÚ: Mapy charakteristik klimatu



ČHMÚ: <https://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mapy-charakteristik-klimatu>

2.1.2 Hydrologické poměry

Významným vodním tokem na území MČ Brno-jih je Svatka, která protéká územím od severu k jihu. Dalšími vodními toky na území městské části jsou přítoky Svatky – Svitava, Ponávka, Leskava, a Moravanský potok.

Na řece Svatce jsou vybudována vodní díla Vír I, Vír II a Brno, v povodí Svitavy jsou vybudovány nádrže Letovice na toku Křetínka a Boskovice na toku Bělá. Vodstvo na území městské části spadá do povodí Moravy, dílčího povodí Dyje, které patří k úmoří Černého moře.

▼ Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
	10200405	414280000200	Svatka	

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
	10204703	415340000300		Povodí Moravy, s.p.
Kanál K1	10200405	415550001000	Ivanovický p.	
Leskava	10100949	414270000100	Svratka	Povodí Moravy, s.p.
Moravanský p.	10192445	415340000500	Přízřenický náhon	Povodí Moravy, s.p.
Přízřenický náhon	10186205	415340000200	Svratka	počet úseků 2: Kopie - Povodí Moravy, s.p., Povodí Moravy, s.p.
Stará Ponávka	15000172	15000172	Svratka	Statutární město Brno
Svitava (4-15-02-001)	10100024	414290000100	L: Svratka	Povodí Moravy, s.p.
Svratka (4-15-01-001) 0,00 - 7,00 (v zátopě VD Nové Mlýny zkrácení toku)	10100010	412790000100	Dyje	Povodí Moravy, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 03.02.2023.

2.1.2.1 Svratka

Významný vodní tok Svratka (IDVT 10100010, ČHP 4-15-03-0010, 4-15-01-1591, 4-15-01-1592, 4-15-01-1570, 4-15-01-1530) pramení ve Žďárských vrších a dále teče jihovýchodním směrem. Z větších měst protéká Tišnovem a Brnem a do Dyje se vlévá ve střední novomlýnské nádrži jako její levý přítok. Do správního obvodu Brna vtéká v severozápadní části u obce Veverská Bítýška a dále protéká k jihovýchodu. V MČ Brno-Komárov se stáčí na jih a následně odtéká z vymezeného území. Řeka byla značně regulována. Na území MČ Brno-jih má tok lichoběžníkové koryto se sklony svahů 1:2, hloubku koryta 5–6 m a šířku ve dně 16–23 m a v km 34,445–35,285 šířka ve dně 20–25 m s hloubkou koryta 5–7 m.

Kapacita koryta je na území MČ Brno-jih následující:

Úsek km 34,445–35,285 (hranice města Brna – jez Přízřenice): 352 m³/s, k určitým rozlivům může dojít Přízřenickým náhonem ze zdrže Přízřenického jezu, kde má koryto kapacitu jen 145–210 m³/s.

Úsek km 35,285–36,620 (jez Přízřenice – silniční most Vomáčkova): 145–210 m³/s, v tomto úseku je výška hladiny ovlivněna hydrostatickým vzduťm od jezu Přízřenice.

Úsek km 36,620–37,002 (silniční most Vomáčkova – dálniční most): 145–200 m³/s, v tomto úseku je výška hladiny ovlivněna hydrostatickým vzduťm od jezu Přízřenice.

Úsek km 37,002–37,820 (dálniční most – silniční most Sokolova): 140–165 m³/s, v tomto úseku je výška hladiny ovlivněna hydrostatickým vzduťm od jezu Přízřenice. Zde dochází při větších průtocích častěji k oboustranným rozlivům.

Úsek km 37,820–40,097 (silniční most Sokolova – železniční most Uhelná): 283 m³/s, což odpovídá Q100.

Pravobřežním přítokem na území MČ Brno-jih je Leskava (km 36,5) a levobřežními přítoky jsou Svitava (km 35,0) a Stará Ponávka (km 39,0). Na pravém břehu nad jezem Přížřenice je vtok do Přížřenického náhonu. Náhon je hrazený a slouží jako zdroj vody pro MVE Modřice. Dále na levém břehu nad jezem je odběrný objekt pro závlahy.

Vodní tok je ve správě Povodí Moravy, s.p.

N-leté vody na Svratce v hlásných profilech kategorie A

Označení N-leté vody	Průtok v m ³ /s							
	Qa	Q1	Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
Brno – Veverská Bítýška	8,28	60	-	120	155	-	240	280
Brno – Poříčí	8,69	53	-	115	150	-	240	280
Brno – Židlochovice	15,1	85	-	165	210	-	330	400

2.1.2.2 Svitava

Významný vodní tok Svitava (IDVT 10100024, ČHP 4-15-02-1096) je levobřežním přítokem řeky Svratky. Řeka Svitava pramení v okolí obce Javorník severozápadně od Svitav. Svitava protéká městem Brnem od severu k jihu. Do správního obvodu Brna vtéká v severozápadní části v MČ Brno-Maloměřice a Obřany. V hranicích města Brna protéká v délce cca 14,3 km. Do Svratky ústí v MČ Brno-jih v k. ú. Přížřenice v ř. km 35,0. Koryto Svitavy je na území MČ Brno-jih upraveno do lichoběžníkového tvaru o šířce ve dně 10–12 m, sklony svahů 1:1,5, hloubka koryta je 4,8–6,0 m. Patu travou osetých svahů koryta zpevňuje kamenný zához. Sklon nivelety je cca 1,5 ‰.

Kapacita koryta je na území MČ Brno-jih následující:

úsek ústí do Svratky – dálniční most: 160 m³/s,

úsek dálniční most – most Kaštanová: 150–170 m³/s,

úsek most Kaštanová – most Černovice: 125–170 m³/s,

úsek most Černovice – lávka Porážka: 170 m³/s,

úsek lávka Porážka – jez Radlas: Q100 = 179 m³/s.

Vodní tok je ve správě Povodí Moravy, s.p.

N-leté vody na Svitavě v hlásném profilu kategorie A

Označení N-leté vody	Průtok v m ³ /s							
	Qa	Q1	Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
Bílovice nad Svitavou	4,26	37	-	61	79	-	140	180

2.1.2.3 Ponávka

Vodní tok Ponávka (IDVT 10190934, ČHP 4-15-01-1562) pramení v lesích v okolí obce Vranov u Brna. Protéká obcí Lelekovice a dále pak MČ Jehnice, Řečkovice a Mokrá Hora, Královo Pole, Brno-sever a Brno-střed. V místě křížení s Myslínovou ulicí (MČ Brno-Královo Pole) v km 6,71 dochází k rozdělení a ke zkanalizování obou částí toku. Původní tok Ponávky vedoucí na jih je v současnosti součástí kmenové stoky "C" (IDVT 15000183), po napojení na Svitavský náhon (IDVT 10219470, správce Povodí Moravy, s.p.) pokračuje tok jako Stará Ponávka (IDVT 15000172) a do Svatky ústí na území MČ Brno-jih (k. ú. Komárov) jako levobřežní přítok v km 39,0. Druhá část Ponávky vede přes k. ú. Lesná do k. ú. Husovice, kde v místě křížení s Cacovickou ulicí vystupuje na povrch a ústí do Cacovického náhonu a poté do Svatky.

Na území MČ Brno-jih je Stará Ponávka otevřený značně meandrující drobný vodní tok se zahluobeným korytem s úpravami technického rázu. Na toto území vtéká od severu pod drážním mostem, protéká areálem společnosti CTZone Brno a.s. a dále po východní straně průmyslového areálu při ulici Dornych. Dále protéká podél ulice Za Mostem, kříží ulici Svatopetrskou a odtud teče jižně od ulice Konopné a Komárovského nábreží. Poté se stáčí jižním směrem k zaústění do Svatky, poblíž křižovatky ulice Jeneweinovy a Roháčkovy. V prostoru areálu společnosti CTZone Brno a.s. je koryto Ponávky upraveno v délce 290 m. Jedná se o otevřené lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 4,5 m a sklony svahů 1:2, opevněnými do výše 1,0 m nade dnem kamennou dlažbou. Původní sklon nivelety 3 ‰ zůstal zachován. Koryto je schopné kapacitně odvést průtok 13 m³/s. K rozlivům může dojít v důsledku zpětného vzduť vody z řeky Svatky.

Pro zachycení přívalové vlny slouží suchá retenční nádrž v Řečkovících v lokalitě Zamílovaného hájku. Retenční nádrž průtoky transformuje tak, že Q100 pod retenční nádrží je max. 14,56 m³/s. V místě zaústění Ponávky do štol, vzroste přítokem z mezipovodí průtok na Q100 = 15,7 m³/s. Rozdělovacím objektem v Myslínově ul. se tento průtok dělí tak, že průtok Q = 13,1 m³/s je veden štolou C I do Cacovického náhonu, zbytek max. 2,6 m³/s zůstává v zaklenutém starém korytě Ponávky (stoka "C") a od km 2,250 v otevřeném korytě až po zaústění do řeky Svatky. Toto množství se postupně zvyšuje v důsledku přítoků z odlehčovacích objektů na městské jednotné kanalizaci.

Vodní tok je ve správě Lesů ČR, s.p. a Statutárního města Brna. Na území MČ Brno-jih vykonává správu Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace.

N-leté vody na Ponávce v hlásném profilu kategorie C

Označení N-leté vody	Průtok v m ³ /s							
	Qa	Q1	Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
profil nad retenční nádrží v Řečko- vících (ČHMÚ 1998)	-	4,5	6	8,5	12,5	16	21,5	26

2.1.2.4 Leskava

Vodní tok Leskava (IDVT 10100949, ČHP 4-15-01-1580) je pravobřežním přítokem řeky Svatky. Leskava pramení v MČ Brno-Bosonohy. Dále protéká jižním okrajem města Brna, obcí Ostopovice a MČ Brno-Starý Lískovec a Brno-Bohunice. Do Svatky ústí v MČ Brno-jih (k. ú. Dolní Heršpice) v ř. km 36,5. Leskava protéká územím MČ Brno-jih od západu k východu. Jedná se o upravený tok, avšak v důsledku zanášení a zarůstání, jakož i neoprávněných zásahů vlastníků příbřežních pozemků neodpovídá průtočný profil původnímu vyprojektovanému stavu. Přesto není ani při vyšších průtocích předpoklad podstatného ovlivnění povodňové situace v přilehlém území.

Vodní tok Leskava je v celé délce ve správě Povodí Moravy, s.p.

N-leté vody na vodním toku Leskava

Označení N-leté vody	Průtok v m ³ /s							
	Qa	Q1	Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
profil ústí do Svratky	-	5	7,5	15,5	21,5	27	30,5	31,5
profil ř. km 2,420	-	5	7,5	14	19	25	29,5	31

2.1.2.5 Moravanský potok

Moravanský potok (IDVT 10192445, ČHP 4-15-03-0010) je pravobřežní přítok ramene Svratky (Přízřenického náhonu) na k. ú. Modřice. Potok protéká územím MČ Brno-jih od západu k východu. Koryto bylo téměř v celé délce upraveno. Tok je v blízkosti ulice Vídeňská pod průmyslovým areálem HEIM Trade SE zatrubněn. Moravanský potok nemůže podstatně ovlivnit povodňovou situaci v přilehlém území. Možný je jen zpětný rozliv z pravostranného ramene řeky Svratky a dále zaplavení zemědělských pozemků nad průmyslovým areálem z důvodu ucpání vtoku do zatrubnění.

Moravanský potok je v celé délce ve správě Povodí Moravy, s.p.

N-leté vody na Moravanském potoce

Označení N-leté vody	Průtok v m ³ /s							
	Qa	Q1	Q2	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
profil v ústí do ramene Svratky	-	1,5	2,5	4	5,5	7	9,5	11,5

2.1.2.6 Pravostranné rameno řeky Svratky (Přízřenický náhon)

Přízřenický náhon (IDVT 10186205, ČHP 4-15-03-0010) odbočuje z nadjezí jezu Přízřenice na pravém břehu řeky Svratky. Protéká přes Přízřenice a Modřice a po cca 3,4 km se opět vrací do řeky Svratky již mimo hranice města Brna. Do tohoto ramene zaústí z pravého břehu nevýznamná Přízřenická svodnice a Moravanský potok. V místě odbočení ramene není stavidlo.

Přízřenický náhon je v celé délce ve správě Povodí Moravy, s.p.

2.1.2.7 Závlahový kanál K1

Závlahový kanál K1 (IDVT 10200405, ČHP 4-15-03-0221) je pravobřežním přítokem Ivanovického potoka. Jedná se o uměle vybudovaný závlahový kanál, který zásobuje vodou systém závlah pod Brnem. Odběr vody do kanálu je ze zdrže jezu Přízřenice na levém břehu Svratky, dále je kanál veden shýbkou pod řekou Svitavou, do Ivanovického potoka je zaústěn na území MČ Brno-Chrlice. Kapacita koryta je max. 2,32 m³/s. V místě odběru je stavidlo.

2.1.3 Historické povodně

Na území MČ Brno-jih je evidována povodeň z července 1997, při které bylo zaplaveno území na pravém břehu řeky Svítavy v k. ú. Komárov a území na pravém břehu Přízřenického náhonu. Dále MČ Brno-jih zasáhla povodeň v roce 2006.

2.1.4 Významné vodní toky

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ze dne 23. května 2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

▼ Přehled významných vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí)	ID toku	ID Dřavod	Recipient	Správce
Svítava (4-15-02-001)	10100024	414290000100	L: Svatka	Povodí Moravy, s.p.
Svatka (4-15-01-001) 0,00 - 7,00 (v zátopě VD Nové Mlýny zkrácení toku)	10100010	412790000100	Dyje	Povodí Moravy, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 03.02.2023.

2.1.5 Vodní díla I.–III. kategorie

Brno-jih - na správním území nejsou v POVIS k datu 03.02.2023 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

Významný vliv na povodňovou situaci mohou mít vodní díla Letovice na toku Křetinka a Boskovice na toku Bělá. Nádrže se nacházejí mimo území MČ v okrese Blansko. Dále vodní díla Vír I a Vír II, které se nacházejí mimo území MČ výše na toku Svatka v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina.

Vodní díla I.–III. kategorie mimo správní území, která mohou ovlivnit povodňovou situaci

▼ Přehled vodních nádrží

Název vodního díla ID nádrže ID a název toku	Povodí III.řádu Hlg. pořadí	Obec Katastr	Vlastník
Boskovice (mapa) Bělá ř. km 7,4	I. (významné vodní dílo) zajištění MQ, náhradní vodárenský odběr, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana 4-15-02-0540-1-00 Svítava	Boskovice Hrádkov	Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541637602 Provozovatel: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541637602 Správce: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541637602

Název vodního díla ID nádrže ID a název toku	Povodí III.řádu Hlg. pořadí	Obec Katastr	Vlastník
Letovice (mapa) Křetinka ř. km 2,92	II. (významné vodní dílo) kompenzační nalepšení průtoků ve Svitavě, zajištění MQ, výroba elektrické energie, rekreace, sportovní rybářství, protipovodňová ochrana 4-15-02-0340-1-00 Svitava	Letovice Letovice	Povodí Moravy, s.p., závod Dyje dispečink: 541 211 737 Provozovatel: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje vedoucí hrázný: Milan Hejl, tel. - 516 470 689, 724 249 037 Správce: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje vedoucí hrázný: Milan Hejl, tel. - 516 470 689, 724 249 037
Vír I (mapa) Svratka ř. km 114,9	I. (významné vodní dílo) zajištění MQ, vodárenský odběr, provozní odběr, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana, nalepšení průtoků pro závlahy pod Brnem 4-15-01-0370-2-00 Svratka po Svitavu	Vír Vír	Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541 637 111 Provozovatel: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 566 575 113 Správce: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541 637 111

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

2.1.6 Vodní díla IV. kategorie

Na území MČ Brno-jih se nenachází významné nádrže IV. kategorie.

Další vodní nádrže na území MČ Brno-jih:

Na vodním toku Svratka v km 35,285 se nachází jez Přízřenice, který provozuje Povodí Moravy, s.p..

▼ Přehled vodních nádrží

Vodního dílo tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Jez Přízřenice (mapa) Svratka ř. km 35,285	4-15-01-1592-0-00	Brno Přízřenice	Česká republika Provozovatel: Povodí Moravy, s.p. - provoz Brno K Povodí 10, 617 00 Brno- Komárov; 543423441 Správce: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zpracování osobních údajů viz GDPR  Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

Vodní díla mimo správní území

2.1.7 Manipulační řády

Manipulační řád je soubor pravidel pro manipulaci a nakládání s vodou na vodních dílech.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, definuje manipulační řád jako soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, **ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů**, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla a soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.

O povinnosti vlastníka vodního díla mít zpracovaný a schválený manipulační řád rozhoduje vodoprávní úřad, na základě ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Vlastník vodního díla je, dle § 59 odst. 1 vodního zákona, povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g).

2.1.7.1 Jez Přížřenice

Jedná se o betonový jez kombinovaný s tabulovými uzávěry (oprava v r. 1992). Slouží pro závlahy a energetiku (MVE).

Manipulace na jezu Přížřenice probíhá dle schváleného manipulačního řádu tohoto vodního díla. Manipulační řád jezu Přížřenice je dostupný na Povodí Moravy, s.p. Dále musí být postupováno v souladu s manipulací z přehradní nádrže Brno, o které je obsluha jezu Přížřenice předem informována hrázným z VD Brno v rámci hlášené služby.

Při nepřetržitém průtoku 18–21 m³/s nastává 1. stupeň povodňové aktivity.

- s nárůstem průtoků, kdy vystoupí hladina nad jezem na kótu 193,16 m n. m. (výška přepadajícího paprsku vody je 30 cm) vyhradí obsluha jezu Přížřenice stavidlo středního pole do horní krajní polohy. Pod jez protéká cca 20 m³/s. Odběry nejsou dotčeny, hladina se ve zdrži ustálí přibližně na 192,86 m n. m.
- hladina se nechá s narůstajícími přítoky stoupnout znovu na 193,16 m n. m. Celkový průtok jezem je cca 27,0 m³/s a cca 5 m³/s náhonem. Za tohoto stavu vyhradí obsluha jezu stavidlo levého jezového pole do horní krajní polohy. Po vyhrazení levého pole poklesne hladina opět přibližně ke kótě stálého nadřazení a s nárůstem průtoků se nechá hladina stoupnout o 30 cm.
- při průtoku cca 52 m³/s (z toho 5,0 m³/s náhonem) a hladině ve zdrži 193,16 m n. m. se provede úplné vyhrazení pravého jezového pole, hladina se sníží přibližně k úrovni stálého nadřazení.
- s dalším nárůstem průtoků stoupá hladina neovladatelně. Při průtoku v toku cca 158 m³/s se začíná vtrati nad jezem voda pomístně vybíjevat. Při dosažení maximální hladiny na jezu 194,64 m n. m. proteče profilem jezu 225 m³/s.

2.1.8 Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území“ je zaveden ustanovením § 66 vodního zákona. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt

povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let. Od 1. 6. 2018 je v platnosti vyhláška č. 79/2018 Sb. O způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, která navíc stanovuje záplavová území pro povodně 500leté.

Na území MČ Brno-jih jsou stanovena záplavová území s periodicitou 5, 20 a 100 let (Q5, Q20 a Q100) na tocích Svratka, Svitava a Leskava a dále je záplavové území s periodicitou 100 (Q100) stanoveno na toku Moravanský potok.

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou zobrazena na mapě v grafické části povodňového plánu (případně v Povodňovém plánu ČR).

▼ Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území
			vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Leskava (Leskava)	Brno, Šlapanice Brno, Ostropovice	0,000 - 9,810 délka 9,8 km	KÚ Jihomoravského kraje 19.03.2008 JMK38290/2008 (POVIS)
Moravanský p. (Moravanský potok)	Brno Brno	0,000 - 2,250 délka 2,3 km	Magistrát města Brna 11.03.1999 VLHZ-1184/99-Háj (POVIS)
Svitava (Svitava)	Blansko, Boskovice, Brno, Šlapanice Adamov, Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blansko, Boskovice, Brno, Doubravice nad Svitavou, Chrudichromy, Kanice, Letovice, Lhota Rapotina, Obora, Olomučany, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Skalice nad Svitavou, Spešov, Svitávka, Vranov	0,000 - 64,313 délka 64,3 km	KÚ Jihomoravského kraje 16.01.2004 JMK 30644/2003 OŽPZ-Hm (POVIS)
Svitava (Svitava)	Brno, Šlapanice Bílovice nad Svitavou, Brno, Kanice	0,000 - 14,743 délka 14,7 km	KÚ Jihomoravského kraje 29.01.2010 JMK 142939/2009 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno, Šlapanice, Židlochovice Brno, Modřice, Popovice, Rajhrad	29,289 - 47,810 délka 18,5 km	KÚ Jihomoravského kraje 29.01.2010 JMK 142939/2009 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno, Šlapanice, Židlochovice Brno, Modřice, Popovice, Rajhrad	29,289 - 47,810 délka 18,5 km	KÚ Jihomoravského kraje 16.07.2013 JMK 36299/2013 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno, Šlapanice, Židlochovice Brno, Modřice, Popovice, Rajhrad	29,241 - 41,096 délka 11,9 km	KÚ Jihomoravského kraje 21.05.2018 JMK 73535/2018 (POVIS)

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území
			vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Svratka (Svratka)	Brno, Hustopeče, Pohořelice, Šlapanice, Židlochovice Blučina, Brno, Holasice, Hrušovany u Brna, Ivaň, Modřice, Nosislav, Opatovice, Popovice, Pouzďřany, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice, Uherčice, Unkovice, Velké Němčice, Vojkovice, Vranovice, Žabčice, Židlochovice	8,758 - 40,050 délka 31,3 km	KÚ Jihomoravského kraje 24.10.2007 JMK 151413/2006 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno Brno	33,950 - 35,570 délka 1,6 km	KÚ Jihomoravského kraje 30.06.2020 JMK 87331/2020 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno Brno	34,751 - 34,913 délka 0,2 km	KÚ Jihomoravského kraje 24.05.2019 JMK 75487/2019 (POVIS)

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

2.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň²⁶), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň²⁶).

Povodeň začíná vyhlášením **druhého** nebo **třetího** stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním **třetího** SPA, není-li v době odvolání **třetího** SPA vyhlášen **druhý** SPA. V tom případě končí odvoláním **druhého** SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje vodoprávní úřad, je-li splněna některá z těchto podmínek.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
- déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,

- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

2.2.1 Přírozená povodeň

Přírozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1 vodního zákona nebo povodňovými orgány, zejména při:

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;

Přírozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

1. **Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky**, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných úsecích větších toků.
2. **Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti**. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln. Vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.
3. **Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity – přívalové srážky** (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoli na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).
4. **Zimní povodně způsobené ledovými jevy** např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy se vyskytují na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod.

2.2.2 Zvláštní povodeň

Mapa území ohrožených zvláštní povodní

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situacemi, jež mohou nastat při provozu vodohospodářských děl, které vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- **narušení vzdouvacího tělesa vodního díla** (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1),
- **poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl** (označená jako ZPV 2),
- **nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla** (označená jako ZPV 3).

Na území MČ Brno-jih se nenacházejí vodní nádrže I.–III. kategorie, které by mohly svým významem podstatně ovlivnit průběh povodně.

Zvláštní povodní by mohl být tok Svratky zasažen v případě porušení hráze VD Brno, případně hráze VD Vír I a Vír II. Tok Svitava by mohl být zasažen v menší míře porušením hráze VD Letovice na Křetínce a VD Boskovice na Bělém.

Teoretický průběh povodňových vln, včetně stanovení kulminačních průtoků v profilu hrází VD Brno a VD Vír při jejich porušení, vyhodnotila firma VODNÍ DÍLA, TBD, a.s. V roce 2004 průběh těchto zvláštních povodňových vln včetně jejich dopadu na území podél řeky Svratky vyhodnotil správce toku Povodí Moravy, s.p.

Průběh zvláštní povodně pro lokalitu Horní Heršpice – ulice Železná

Zvláštní povodeň z VD Vír	
Příchod čela povodně od vzniku poruchy	za 7:00 h
Kulminace zvláštní povodně	za 13:00 h
Kulminační průtok	1197 m ³ /s
Dosažená kóta hladiny	200,52 m n. m.
Hloubka vody	2,50–2,60 m
Zvláštní povodeň z VD Brno	
Příchod čela povodně	za cca 0:50 až 1:00 h
Kulminace zvláštní povodně	za 3:00 až 4:00 h
Kulminační průtok	726 m ³ /s
Dosažená kóta hladiny	199,71 m n. m.
Hloubka vody	1,70–1,80 m

U provozovaných VD má povinnost stanovení zvláštních povodní vlastník (provozovatel) vodního díla. U vodních děl I. a II. kategorie tak činí prostřednictvím, případně v součinnosti s odbornou organizací pověřenou výkonem TBD. U vodních děl III. a IV. kategorie zpravidla pomocí odborného subjektu s oprávněním k projektování v oboru vodních staveb. U navrhovaných nebo rekonstruovaných vodních děl tato povinnost přísluší investorovi.

U děl IV. kategorie a malých vodních nádrží se zvláštní povodně vyčíslují a jejich účinky stanovují v případě, že zvláštní povodeň v důsledku narušení hráze může ohrozit území pod dílem. Posouzení účinku zvláštní povodně se stanoví odborným posouzením nebo expertním odhadem.

Zvláštní povodně se nekvantifikují u malých vodních nádrží, které splňují tyto podmínky:

- výška hráze je nižší než 4 m a současně celkový objem nádrže nedosahuje 50 tis. m³ a navíc při případném narušení hráze nemůže v přilehlém území pod dílem dojít k význačnějším škodám.
- bez ohledu na velikost akumulovaného objemu nádrže, pokud výška hráze není vyšší než 1,5 m.

Vznik zvláštní povodně bezprostředně souvisí s bezpečností vodního díla. Proto při určování parametrů zvláštní povodně a směrodatných limitů SPA je nezbytná spolupráce s určeným pracovníkem, který na konkrétním díle TBD vykonává.

Zvláštní povodeň se charakterizuje hydrogramem umělé průtokové vlny s parametry:

- průtok na začátku vlny,
- kulminační průtok,
- doba vzestupu,
- celková doba trvání,
- objem průtokové vlny.

Parametry zvláštní povodně jsou jako návrhové hodnoty podkladem pro stanovení příslušných stupňů povodňové aktivity a pro vyčíslení účinků zvláštních povodní v toku pod VD. Vlastník (provozovatel) vodního díla je poskytuje na vyzvání příslušným povodňovým orgánům.

Povinnost stanovení směrodatných limitů pro třístupňové vyjádření míry povodňového nebezpečí pomocí SPA má vlastník (provozovatel) vodního díla. U vodních děl I. a II. kategorie tak činí prostřednictvím odborné organizace pověřené výkonem TBD. U ostatních vodních děl je zpravidla navrhuje hlavní pracovník TBD, případně jiný odborný kvalifikovaný subjekt (např. zpracovatel manipulačního řádu) s využitím zkušeností hlavního pracovníka TBD. Tyto stupně povodňové aktivity vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí a vážou se na směrodatné limity, případně mezní nebo kritické hodnoty jevu souvisejícího se vznikem zvláštní povodně.

2.3 Charakteristika ohrožených objektů

2.3.1 Ohrožené objekty

Hlavní ohrožení městské části představují přirozené povodně vznikající rozvodněním výše zmiňovaných toků, zejména pak Svatky a Svitavy při dlouhotrvajících či přívalových deštích v letních měsících především v době, kdy je povodí toku již nasycené.

V okolí řeky Svitavy a Svatky je ohrožena zástavba dle záplavového území. Dále jsou v záplavovém území ohroženy velké průmyslové, obchodní a sportovní areály, jedná se celkem o 110 areálů. V některých z nich je v nájmu celá řada firem. Přitom v těchto pronájmech dochází k častým změnám a v důsledku toho i ke změnám v činnosti v prostorách jednotlivých areálů.

▼ Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Leskava 10100949 (414270000100)				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Rekreační objekty Heršpice u dálnice (Q5)	Rekreační objekty	1	5
č.ev.: 164				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Rekreační objekty Heršpice u dálnice (Q20)	Rekreační objekty	7	20
č.ev.: 156, 157, 322, 323, 325, 327, 369				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Rekreační objekty Heršpice u dálnice (Q100)	Rekreační objekty	4	100
č.ev.: 156, 329, 362, 364				
Svitava 10100024 (414290000100)				
Brno, k.ú. Komárov	Rekreační objekt Komárov (Q100)	Rekreační objekty	1	100
č.ev.: 7				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Černovické nábřeží (Q100)	Výrobní a skladové prostory	6	100
č.: 501/7a, 697/16 ; č.ev.: 220, 221, 222, 223				
Svatka 10100010 (412790000100)				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Administrativní a skladovací areál Dolní Heršpice (Q100)	Služby	5	100
č.p.: 107/107, 118/33, 30/11, 39/35, 78/9				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	AGRO Brno - Tuřany, a.s. (Q20)	Zemědělství	1	20
č.: 62/12				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	AVION Shopping park Brno (Q100) Obchodní komplex	Služby	1	100
č.: 128/2				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	ČS OMV Dol. Heršpice (Q100)	Služby	1	100
č.: 123/7				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	ELECTRO WORLD (Q100)	Služby	1	100
č.: 145/6				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Garáže ul. Chleborádova (Q100)	Garáže	16	100
č.ev.: 115, 117, 118, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 140				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	IKEA (Q100)	Služby	1	100
č.: 126/4				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Kaplička Dolní Heršpice (Q100)	Kulturní památky	1	100
č.ev.: 49				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	McDonald (Q20)	Služby	1	20
č.: 185/16				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Bernáčkova (Q100)	Obytné budovy	3	100
č.: 174/9, 175/11, 93/1				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Havránkova (Q100)	Obytné budovy	36	100
č.p.: 103, 110, 124, 125, 131, 154, 171, 4, 49, 5, 50, 51, 56, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Chleborádova (Q100)	Obytné budovy	39	100
č.p.: 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 12, 120, 121, 122, 129, 13, 135, 147, 149, 15, 160, 161, 172, 19, 193, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 40, 49, 53, 54, 59, 60, 66, 69, 81, 91				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Jižní náměstí (Q20)	Obytné budovy	1	20
č.: 18/5				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Jižní náměstí (Q100)	Obytné budovy	26	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.p.: 1, 11, 143, 146, 158, 178, 191, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 47, 52, 55, 56, 58, 6, 7, 8, 9				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Pěstitelská (Q100)	Obytné budovy	2	100
č.: 127/5, 183/1				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Poplužní (Q100)	Obytné budovy	5	100
č.: 37/4, 38/5, 41/3, 42/1, 63/6				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Vomáčkova (Q100)	Obytné budovy	8	100
č.: 163/6, 164/8, 165/10, 166/12, 167/14, 168/16, 169/18, 170/20				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Rekreační objekty Dolní Heršpice (Q100)	Rekreační objekty	7	100
č.ev.: 110, 172, 174, 39, 41, 52, 60				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	SIKO (Q20)	Služby	1	20
č.: 150/8				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Výroba a sklad ul. Bernáčkova (Q20)	Výrobní a skladové prostory	1	20
č.ev.: 169				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Výroba a sklad ul. Pěstitelská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	4	100
č.p.: 155/24, 162/11 ; č.ev.: 53, 54				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Administrativní a skladovací areál Horní Heršpice (Q20)	Služby	14	20
č.p.: 649, 668, 669, 676, 677, 678, 701, 703, 709, 710, 710, 733, 747, 766				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Administrativní a skladovací areál Horní Heršpice (Q100)	Služby	10	100
č.p.: 311, 614, 616, 630, 638, 682, 687, 700, 745, 759				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	CENTRUM VIKTORIA sport (Q100)	Sportovní	2	100
č.: 232/2, 707/2a				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. (Q100)	Průmysl	1	100
č.: 108/15				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Garáže ul. Dufkovo nábřeží (Q100)	Garáže	2	100
č.ev.: 296, 311				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Garáže ul. Sokolova (Q100)	Garáže	27	100
č.ev.: 12, 125, 145, 147, 150, 161, 165, 166, 169, 170, 171, 199, 202, 204, 257, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 293, 39, 47				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Garáže ul. Záhumenice (Q100)	Garáže	9	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.ev.: 232, 234, 235, 237, 277, 284, 288, 292, 328				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Dufkovo nábřeží (Q20)	Obytné budovy	2	20
č.: 230/5, 487/15				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Dufkovo nábřeží (Q100)	Obytné budovy	15	100
č.p.: 157, 171, 178, 179, 180, 181, 198, 199, 200, 201, 202, 307, 486, 579, 723				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Hrdličkova (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 101/14, 102/16, 104/10, 106/6, 107/2, 189/4				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Jeníčková (Q100)	Obytné budovy	16	100
č.p.: 373, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 397, 406, 410, 424, 425				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Kširova (jih) (Q100)	Obytné budovy	14	100
č.p.: 117, 258, 266, 267, 268, 270, 272, 361, 482, 483, 485, 490, 491, 699				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Kširova (sever) (Q100)	Obytné budovy	57	100
č.p.: 115, 121, 124, 134, 136, 196, 203, 215, 227, 228, 231, 233, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 254, 255, 256, 259, 273, 276, 277, 278, 279, 283, 284, 286, 288, 290, 291, 295, 296, 297, 304, 315, 323, 324, 325, 326, 333, 343, 344, 355, 372, 373, 377, 406, 406, 411, 443, 761				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Kširova (střed) (Q100)	Obytné budovy	54	100
č.p.: 107, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 138, 140, 141, 149, 150, 161, 162, 163, 165, 166, 173, 176, 216, 249, 260, 294, 299, 305, 319, 328, 329, 331, 366, 367, 374, 376, 382, 405, 419, 420, 426, 428, 435, 488, 489, 501, 513, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 606, 664				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Kširova (u řeky) (Q100)	Obytné budovy	26	100
č.p.: 152, 171, 182, 183, 320, 327, 359, 376, 378, 379, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 399, 399, 404, 406, 427, 552, 721				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Pěšina (Q100)	Obytné budovy	9	100
č.: 265/4, 337/46, 343/2, 344/1, 362/8, 363/6, 368/44, 704/48, 756/10				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Přerovská (Q100)	Obytné budovy	4	100
č.: 172/4, 186/6, 364/8, 365/10				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Sokolova (Q100)	Obytné budovy	15	100
č.p.: 145, 2, 387, 4, 408, 438, 5, 6, 615, 671, 7, 96, 97, 98, 99				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Záhumenice (Q100)	Obytné budovy	19	100
č.p.: 100, 103, 177, 184, 285, 321, 335, 404, 498, 499, 500, 553, 554, 555, 556, 557, 570, 571, 572				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Rekreační objekty Horní Heršpice (Q100)	Rekreační objekty	2	100
č.ev.: 10, 133				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Sportovní areály Horní Heršpice (Q20)	Sportovní	2	20
č.: 578/15, 749/13				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Sportovní areály Horní Heršpice (Q100)	Sportovní	2	100
č.: 430/7, 705/8				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	VELUX ČR, s.r.o. (Q100)	Služby	1	100
č.: 654/1d				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Kšírova (Q100)	Výrobní a skladové prostory	4	100
č.: 385/120, 497/122, 504/32, 604/150				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Sklenářská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	4	100
č.: 643/7, 716/10, 717/12, 722/8				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Sokolova (Q100)	Výrobní a skladové prostory	2	100
č.: 631/2b, 643/1				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Vodařská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	12	100
č.: 126/17, 143/13, 29/10, 414/9, 42/12, 422/8, 484/5, 514/7, 516/3, 521/5a, 673/10a, 714/15a				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Železná (Q100)	Výrobní a skladové prostory	13	100
č.p.: 492, 509, 646, 663, 680, 686, 688, 691, 693, 697, 713, 750, 762				
Brno, k.ú. Komárov	Administrativa a sklady Hněvkovského (Q100)	Služby	11	100
č.: 153/75, 228/77, 30/65, 48/61, 585/66, 587/39a, 614/81a, 677/66a, 695/83a, 696/67, 729/81c				
Brno, k.ú. Komárov	Administrativa Mariánské nám. (Q100)	Služby	2	100
č.: 132/12, 617/1				
Brno, k.ú. Komárov	Administrativa u Svatopetrské a Plotní (Q100)	Služby	6	100
č.: 310/77, 35/7, 417/18, 688/75, 725/7a, 735/20a				
Brno, k.ú. Komárov	CARTEC motor (Q100)	Služby	1	100
č.: 671/5				
Brno, k.ú. Komárov	ČEPS, a.s. (Q100)	Služby	1	100
č.: 343/12				
Brno, k.ú. Komárov	DDM Tuháčkova (Q100)	Služby	1	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.: 27/39				
Brno, k.ú. Komárov	Garáže ul. Komárovská (Q100)	Garáže	19	100
č.ev.: 104, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 141				
Brno, k.ú. Komárov	Garáže ul. Sazenice (Q100)	Garáže	2	100
č.ev.: 139, 140				
Brno, k.ú. Komárov	CHRISTOF prádelna (Q100)	Průmysl	1	100
č.: 465/10				
Brno, k.ú. Komárov	Lidl Komárov (Q100)	Služby	1	100
č.: 700/65b				
Brno, k.ú. Komárov Černovické nábřeží	Linde Gas a.s. Výroba technických plynů	Průmysl kontakt: Linde Gas a.s. tel: 800 121 121 mobil: 731 608 608	15	100
Brno, k.ú. Komárov	MŠ Hněvkovského (Q100)	Služby	1	100
č.: 71/62				
Brno, k.ú. Komárov	MŠ Klášterského (Q100)	Služby	1	100
č.: 100/14				
Brno, k.ú. Komárov	MŠ Kšírova (Q100)	Služby	1	100
č.: 141/3				
Brno, k.ú. Komárov	MŠ Slunná (Q100)	Služby	1	100
č.: 273/25				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. bratří Žůrků (Q100)	Obytné budovy	12	100
č.: 501/10, 502/12, 503/2, 504/4, 505/6, 506/8, 534/14, 676/3, 702/1, 703/1a, 704/1b, 705/1c				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Černovická (Q100)	Obytné budovy	14	100
č.p.: 1, 105, 149, 150, 2, 204, 209, 210, 222, 253, 33, 372, 727, 91				
Brno, k.ú. Komárov č.p.: 117, 118, 129, 147, 148, 195, 196, 197, 207, 216, 306, 424, 425, 45, 49, 50, 510, 52, 54, 59, 678, 71, 715, 736	Obytné budovy ul. Dornych (Q100)	Obytné budovy	24	100
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Hněvkovského (Q100)	Obytné budovy	20	100
č.p.: 161, 162, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 197, 36				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Hodonínská (Q100)	Obytné budovy	13	100
č.p.: 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 634, 635, 669				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Jenew einova (Q20)	Obytné budovy	26	20
č.p.: 113, 213, 214, 216, 219, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 264, 313, 314, 319, 320, 321, 328, 329, 680, 82, 83, 84, 85, 86, 88				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Jenew einova (Q100)	Obytné budovy	28	100
č.p.: 114, 115, 133, 134, 15, 154, 189, 199, 215, 217, 218, 220, 221, 225, 226, 227, 243, 250, 268, 270, 285, 288, 295, 300, 51, 584, 97, 98				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Klásterského (Q100)	Obytné budovy	10	100
č.p.: 135, 136, 137, 139, 160, 191, 318, 620, 689, 731				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Komárovská (Q100)	Obytné budovy	14	100
č.p.: 16, 263, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 405, 411, 497				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Komárovské nábřeží (Q100)	Obytné budovy	3	100
č.: 405/2, 409/4, 569/6				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Konopná (Q100)	Obytné budovy	7	100
č.: 341/12, 344/14, 72/2, 73/4, 74/6, 75/8, 76/10				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Kovářská (Q100)	Obytné budovy	7	100
č.: 140/10, 206/16, 31/2, 62/8, 683/19, 720/12, 736/14				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Kratina (Q100)	Obytné budovy	2	100
č.: 531/1, 532/3				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Lomená (Q100)	Obytné budovy	24	100
č.p.: 232, 283, 296, 303, 307, 312, 322, 517, 518, 556, 557, 558, 561, 581, 582, 583, 589, 596, 597, 600, 691, 709, 710, 711				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Lužná (Q100)	Obytné budovy	45	100
č.p.: 200, 201, 211, 212, 223, 233, 234, 235, 265, 271, 277, 278, 279, 280, 287, 291, 297, 305, 317, 330, 331, 333, 335, 337, 514, 515, 516, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 560, 564, 578, 579, 592, 593, 598, 685, 717				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Mariánské náměstí (Q100)	Obytné budovy	3	100
č.: 667/7, 674/8, 698/6				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Plotní (Q100)	Obytné budovy	26	100
č.p.: 12, 191, 31, 332, 382, 469, 471, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 72, 83, 93				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Pompova (Q100)	Obytné budovy	34	100
č.p.: 259, 260, 261, 262, 282, 283, 299, 301, 315, 323, 324, 326, 334, 338, 340, 354, 481, 503, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 570, 576, 577, 586, 590, 594, 595, 599, 708, 733				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Potoční (Q100)	Obytné budovy	20	100
č.p.: 281, 289, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 304, 308, 316, 327, 336, 338, 339, 516, 563, 565, 580, 607				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Roháčkova (Q100)	Obytné budovy	24	100
č.p.: 100, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 243				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Sazenice (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 168/10, 172/6, 177/12, 178/8, 183/4, 229/2				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Schwaigrova (Q100)	Obytné budovy	17	100
č.p.: 644, 645, 646, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Sladkého (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 498/5, 499/7, 500/9, 507/1, 508/3, 533/11				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Slunná (Q100)	Obytné budovy	29	100
č.p.: 190, 194, 195, 196, 202, 208, 209, 211, 224, 235, 236, 237, 238, 246, 249, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 266, 271, 275, 282, 284, 335, 588, 601				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Studniční (Q100)	Obytné budovy	9	100
č.: 248/18, 254/22, 269/24, 270/28, 272/20, 274/26, 325/16, 377/4 ; č.ev.: 142				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Svatopetrská (Q100)	Obytné budovy	7	100
č.: 14/24, 251/22a, 413/10, 60/28, 61/22, 672/26, 72/30				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Široká (Q100)	Obytné budovy	2	100
č.p.: 12, 13				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. U vlečky (Q100)	Obytné budovy	1	100
č.: 411/1				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Za mostem (Q100)	Obytné budovy	10	100
č.p.: 631, 632, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Za školou (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 647/1, 648/3, 649/5, 650/7, 651/9, 670/1a				
Brno, k.ú. Komárov	Odborné učiliště a Praktická škola Brno (Q100)	Služby	3	100
č.: 528/38, 529/46, 530/44				
Brno, k.ú. Komárov	OKAY Komárov (Q100)	Služby	1	100
č.: 701/63				
Brno, k.ú. Komárov	Potraviný Peval Plus (Q100)	Služby	1	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.: 559/3				
Brno, k.ú. Komárov	Povodí Moravy, s.p. - provoz Brno (Q100)	Služby	1	100
č.: 605/10				
Brno, k.ú. Komárov	POWER DISC s. r. o. (Q100)	Služby	1	100
č.: 602/4				
Brno, k.ú. Komárov	Rozvod tepla Komárov (Q100)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	100
č.: 668/22				
Brno, k.ú. Komárov	Rozvodovna Mariánské nám. (Q100)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	100
č.: 692/7a				
Brno, k.ú. Komárov	Sportovní areál Komárov (Q100)	Sportovní	1	
Brno, k.ú. Komárov	Sportovní areál Komárov (Q100)	Sportovní	1	100
č.: 468/16				
Brno, k.ú. Komárov	Sportovní areály Komárov (Q100)	Sportovní	4	100
č.: 618/3, 706/2h, 712/62d, 730/62c				
Brno, k.ú. Komárov	SQS servis (Q100)	Služby	1	100
č.: 714/2k				
Brno, k.ú. Komárov	ÚMČ Brno-jih (Q100)	Služby	1	100
č.: 152/13				
Brno, k.ú. Komárov	VŠ koleje Masarykova univerzita (Q100)	Služby	3	100
č.: 537/13, 591/5, 633/48				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Černovická (Q100)	Výrobní a skladové prostory	2	100
č.: 568/11, 619/13				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Dornych (Q100)	Výrobní a skladové prostory	7	100
č.: 107/60, 384/102, 467/47a, 538/104, 675/71, 724/65a, 728/65				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Hněvkovského (Q100)	Výrobní a skladové prostory	8	100
č.: 192/26, 480/480, 574/87, 603/81, 722/26a, 723/26b, 734/61a, 737/1				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Jenew einova (Q100)	Výrobní a skladové prostory	5	100
č.: 138/4, 143/8, 146/10, 40/2, 690/37				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Komárovská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	9	100
č.: 302/2, 309/10, 342/96, 345/14, 466/16, 536/17, 666/3, 694/10a, 716/18				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Komárovské nábřeží (Q100)	Výrobní a skladové prostory	3	100
č.: 401/1, 686/8, 693/12				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Kovářská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	3	100
č.: 38/4, 39/6, 681/6b				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Lomená (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 615/60				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Sazenice (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 713/5				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Spěšná (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 732/4				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Svatopetrská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	2	100
č.: 40/32, 536/20				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Široká (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 7/14				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. U vlečky (Q100)	Výrobní a skladové prostory	11	100
č.p.: 29, 418, 419, 420, 616, 682, 687, 699, 718, 719, 726				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Za školou (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 707/1b				
Brno, k.ú. Komárov	ZŠ Tuháčkova (Q100)	Služby	1	100
č.: 23/25				
Brno, k.ú. Komárov	ZUŠ Slunná (Q100)	Služby	1	100
č.: 193/11				
Brno, k.ú. Přízřenice	Garáže ul. Jezerní (Q100)	Garáže	3	100
č.ev.: 139, 140, 167				
Brno, k.ú. Přízřenice	LPS Automotive, s.r.o. (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 194/11				
Brno, k.ú. Přízřenice	MŠ Zelná (Q100)	Služby	1	100
č.: 109/70				
Brno, k.ú. Přízřenice	Obytné budovy ul. Břeclavská (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 2/2, 291/12, 39/5, 40/7, 80/14, 90/3				
Brno, k.ú. Přízřenice	Obytné budovy ul. Hliniště (Q100)	Obytné budovy	9	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.: 304/1, 305/3, 306/5, 307/7, 308/6, 313/4, 314/8, 315/9, 318/13				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. Jezerní (Q100)	Obytné budovy	1	100
č.: 238/32				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. Ke Svatce (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 192/8, 197/4, 198/6, 214/12, 220/10, 285/2				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. Malá (Q100)	Obytné budovy	3	100
č.: 195/6, 266/2, 269/4				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. Moravanská (Q100)	Obytné budovy	8	100
č.: 129/42, 13/48, 138/38, 142/44, 144/36, 160/30, 176/50, 288/42a				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. Staré náměstí (Q100)	Obytné budovy	35	100
č.p.: 10, 12, 133, 14, 15, 16, 17, 173, 18, 188, 19, 2, 20, 21, 22, 229, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 34, 35, 36, 37, 4, 47, 5, 6, 7, 8, 9, 98				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. V Polích (Q100)	Obytné budovy	10	100
č.: 104/19, 105/1, 106/13, 133, 199/12, 228/8, 271/16, 277/20, 320/14, 335/2				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. Za Hasičkou (Q100)	Obytné budovy	1	100
č.ev.: 12				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. Zelná (Q100)	Obytné budovy	39	100
č.p.: 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 143, 147, 156, 209, 210, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 226, 239, 242, 253, 278, 289, 292, 311, 322, 340, 52, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 91, 99				
Brno, k.ú. Přížřenice	Olympia sportovní park (Q100)	Služby	1	100
č.: 331/1				
Brno, k.ú. Přížřenice	Rekreační objekty Přížřenice (Q100)	Rekreační objekty	10	100
č.ev.: 135, 181, 182, 185, 196, 197, 205, 206, 239, 89				
Brno, k.ú. Přížřenice	Výroba a sklad Přížřenice (Q100)	Výrobní a skladové prostory	6	100
č.: 200/32, 201/32a, 225/27a, 279/28a, 30/31, 303/32				
Brno, k.ú. Přížřenice	Výroba a sklad ul. Staré náměstí (Q20)	Výrobní a skladové prostory	1	20
č.: 26/27				
Brno, k.ú. Trnitá	CTZone Brno, a.s. (Q100)	Služby	8	100
č.: 486/47b, 487/47c, 519/47e, 520/47d, 521/47f, 522/47g, 523/47h, 54/47				

Tabulka obsahuje 146 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

2.3.1.1 Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad povodňový orgán MČ. Jde-li o stavbu přesahující svým rozsahem nebo vlivem na okolí významně území MČ, potvrzuje soulad nadřízený povodňový orgán a nižší povodňové orgány o tom informuje.

V rámci zpracování povodňového plánu byli obesláni majitelé ohrožených objektů pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí. Údaje jsou sumarizovány v on-line aplikaci. <http://ppvn.hydrosoft.cz> V digitálním povodňovém plánu jsou k dispozici pouze v neveřejné verzi.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti (PPVN_formular.pdf, 47 KB))

2.3.2 Ohrožující objekty

Ohrožující objekty jsou objekty ležící v záplavovém území a zároveň jsou zdrojem nebezpečných látek. Jedná zejména o čistírny odpadních vod, průmyslové areály, čerpací stanice.

▼ Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Svratka 10100010 (412790000100)			
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	AGRO Brno - Tuřany, a.s. (Q20)	Zemědělství	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	ČS OMV Dol. Heršpice (Q100)	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	SIKO (Q20)	Služby	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Brno, k.ú. Horní Heršpice	FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. (Q100)	Průmysl	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Brno, k.ú. Komárov	CARTEC motor (Q100)	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Brno, k.ú. Komárov	CHRISTOF prádelna (Q100)	Průmysl	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Brno, k.ú. Komárov Černovické nábřeží	Linde Gas a.s. Výroba technických plynů	Průmysl kontakt: Linde Gas a.s. tel: 800 121 121 mobil: 731 608 608	Acetylén
Brno, k.ú. Komárov	SQS servis (Q100)	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Brno, k.ú. Přízřenice	LPS Automotive, s.r.o. (Q100)	Výrobní a skladové prostory	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky

Tabulka obsahuje 9 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

2.3.3 Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa s urychleným odtokem jsou pro potřeby obsahu Povodňového plánu charakterizována jako místa ohrožená bleskovou povodní. Jedná se zejména o svažité pozemky nad ohroženými objekty. Nebezpečí přívalových povodní spočívá jednak v zaplavení objektů a ploch, zanesením těchto míst sedimenty a dále také vnesení sedimentů do koryt vodních toků a tím i zvýšení nebezpečí v případě dalších typů povodní. Data jsou získána jednak z místního šetření od pověřených osob a dále z grafické vrstvy v rámci dPP ČR „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“.

▼ Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik



ČHMÚ: <https://cds.mzp.cz/search/municipality/582786>



dPP ČR (mapa): https://w ebmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?map=rizika_prival

▼ Přehled ohrožených míst

obec, katastrální území	místo	popis ohrožení	hlavní směr proudění
Brno, Přízřenice	Brno-jih - Moravanský potok, kritický bod	obec Moravany a jihovýchodní část MČ Brno-jih Kritický bod 41 502 055: prům. sklon: 7,481 %; podíl orné půdy: 74,934 %; plocha: 402,23 ha	JV

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

2.3.4 Místa omezující odtokové poměry

Kritickými místy omezující odtokové poměry jsou zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.

Přůběh přirozené povodně může být ovlivněn mimořádnými příčinami, jako jsou zátarasy z plovoucích předmětů, sesuvy půdy, ledové jevy apod. Předměty plovoucí na hladině toku nebo vodních nádržích mohou v kritických profilech způsobit vznik zátarasů a následné vylití vody z břehů nebo přelití hráze.

▼ Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Leskava 10100949		
Železniční most (trať Brno-Jihlava)	Brno	2,37 - 2,37
Zatrubnění ul. Vídeňská	Brno	2,29 - 2,33
Zatrubnění (prostor křížení dálnice s ul. Vídeňskou)		
Silniční přejezd ul. K Železnici	Brno	1,695 - 1,695
Železniční most (trať Brno-Břeclav)	Brno	1,6 - 1,6
Železniční most (vlečka)	Brno	1,55 - 1,55
Silniční most 15278-2	Brno	0,36 - 0,36
Možnost zachycení splávi a vzdutí Silniční most ul. Havránkova		
Silniční most ul. Bernáčkova	Brno	0,166 - 0,166
Možnost zachycení splávi a vzdutí		
Most na cyklostezce u soutoku se Svatkou	Brno	0,02 - 0,02
Moravanský p. 10192445		
Propustek pod silnicí (ČOV Moravany)	Brno	2,241 - 2,241
zatrubnění toku u Heim trade	Brno	1,424 - 1,876
Propustek pod vlečkou	Brno	1,18 - 1,18
Propustek pod železnicí (trať Brno-Břeclav)	Modřice	1,14 - 1,16
Silniční most č. 15278-2	Brno	0,401 - 0,408
Možnost ucpání profilu splávím Silniční most (ul. Modřická)		
Ponávka (od stoky "C" kanál Ponávka -Cacovický náhon) 10190934		
Železniční most(trať Brno-Havlíčkův Brod)	Brno	1,51 - 1,51
Most v průmyslovém areálu	Brno	1,39 - 1,39
Most v průmyslovém areálu	Brno	1,26 - 1,26

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Silniční most v průmyslovém areálu		
Most u ul. Škrobářenská	Brno	1,23 - 1,23
Most v průmyslovém areálu		
Silniční most ul. Za mostem	Brno	0,59 - 0,59
zachytávání plavenin		
Silniční most 41-0023	Brno	0,43 - 0,43
zachytávání plavenin Silniční most ul. Svatopeterská		
Silniční most ul. Komárovská	Brno	0,29 - 0,29
Lávka pro pěší, ul. Roháčkova	Brno	0,024 - 0,024
Přžřenický náhon 10186205		
Most na cyklostezce u počátku ramene Svratky	Brno	3,355 - 3,355
Silniční most (vjezd do areálu VČ)	Brno	3,07 - 3,07
Budova bývalého mlýna s jalovou výpustí	Brno	3,05 - 3,05
Silniční most ul. Břeclavská	Brno	2,93 - 2,93
pilíře - možnost zachycení splávi provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 194,33 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 194,02 m n.m., hladina stoleté neovlivněné povodně na kótě 194,20 m n.m.)		
Svitava 10100024		
Most na Křenové	Brno	5,61 - 5,61
ŽB most na Křenové/Olomoucké		
Most na Hladíkově	Brno	5,35 - 5,35
ŽB most, kapacita cca Q20 (123 m3/s)		
Železniční most (trať Brno-Česká Třebová)	Brno	5,3 - 5,3
kapacitní na Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 206,63 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 200,19 m n.m.)		
Lávka u Zvěřinové	Brno	5,18 - 5,18
nekapacitní při Q100 lávka s převodem teplovodu; nekapacitní při Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 199,76 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 200,08 m n.m.)		
Lávka pro pěší u Zvěřinové	Brno	5,16 - 5,16
provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 200,06 m n. m., hladina Q100 je na kótě 199,94 m n. m.)		
Lávka u Černovického náb.	Brno	4,38 - 4,38
lávka s potrubím v blízkosti Černovického nábreží		
Mosty 374-0501, 374-0502	Brno	3,96 - 3,96
nekapacitní na Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 198,37 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 198,53 m n.m.)		
Železniční most (trať Brno-Vlářský průmysk)	Brno	3,6 - 3,6
kapacitní na Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 200,65 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 198,13 m n.m.)		
Železniční most - u ulice U Svítavy	Brno	3,4 - 3,4

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
kapacitní cca na Q50 (154 m ³ /s)		
Most 380-001 (ul. Kaštanova)	Brno	2,42 - 2,42
pilíře - zachytávání splavenin provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 196,59 m n. m., hladina Q100 je na kótě 196,53 m n. m.)		
Dálniční mosty D1; D1-237 1, D1-237 2	Brno	1,98 - 2,09
betonové pilíře pro Q100 kapacitní - spodní hrana mostovky je na kótě 200,65 m n. m., hladina Q100 je na kótě 196,21 m n. m.		
Potrubní vedení VTL-plyn	Brno	1,41 - 1,41
Potrubní lávka	Brno	1,34 - 1,34
Most cyklostezky	Brno	1,31 - 1,31
pilíře - zachytávání splavenin ocelový most na cyklostezce u Svitavy v Tuřanech		
Dálniční mosty D2; D2-0021, D2-0022	Brno	0,65 - 0,65
provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 194,65 m n. m., hladina Q100 je na kótě 194,22 m n. m.)		
Svratka 10100010		
Betonový stupeň u Komárovského nábreží	Brno	39,253 - 39,253
Most na Kšřové	Brno	38,83 - 38,83
nekapacitní při Q100 ocelový most; nekapacitní při Q100 (Spodní hrana mostovky je na kótě 199,20 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 198,69 m n.m., hladina stoleté neovlivněné povodně je na kótě 199,24 m n.m.)		
Železniční most (trať Brno-Přerov)	Brno	38,636 - 38,636
pilíře - zachytávání plavenin kapacitní pro Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 200,21 m n. m., hladina Q100 je na kótě 198,35 m n. m., hladina Q100 neovlivněné 198,82 m n. m.)		
Lávka pro pěší mezi biotopem a areálem Komec	Brno	38,164 - 38,164
Most 15278-4 (ul. Sokolova)	Brno	37,82 - 37,82
ŽB most, kapacita cca Q50 (233 m ³ /s)		
Dálniční most D1, D1-235 1, D1-235 2	Brno	37 - 37
pilíře - zachytávání plavenin kapacitní pro Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 201,30 m n. m., hladina Q100 je na kótě 196,88 m n. m., hladina Q100 neovlivněné 197,35 m n. m.)		
Dolnoheršpický most - silniční most ul. Vomáčkova	Brno	36,62 - 36,62
pilíře - zachytávání plavenin; nekapacitní na Q100 neprovedení Q100, (spodní hrana mostovky je na kótě 196,48 m n. m., hladina Q100 je na kótě 196,45 m n. m., hladina Q100 neovlivněné 196,83 m n. m.)		
Odběrný objekt pro závlahy	Brno	35,33 - 35,33
Jez Přizřenice	Brno	35,285 - 35,285
Silniční most ul. Břeclavská	Brno	34,93 - 34,93
pilíře - zachytávání plavenin provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 194,33 m n. m., hladina Q100 je na kótě 194,02 m n. m., hladina Q100 neovlivněné 194,20 m n. m.)		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

2.3.5 Místa ohrožená ledovými jevy

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 03.02.2023 pro tuto tabulku žádné údaje.

2.3.6 Protipovodňová opatření

V MČ Brno-jih je na pravém břehu řeky Svatky v ř. km 37,845–38,295 v rámci protipovodňového opatření vybudovaná berma. Berma je navržena tak, aby bránila rozlití vody při průtoku Q20. Příčný profil tvoří základní spád 1,5 %, který je zakončen vyspádováním 1:2 ke stávajícímu terénu.

▼ Přehled protipovodňových opatření

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Berma	Brno (Brno)	Svratka 37.845 - 38.295
	Nevyplněno Stav realizace: Vybudované Kapacita: Q20 Lokalita: Navržena, aby bránila rozlití řeky při Q20. Příčný profil tvoří základní spád 1,5 %, který je zakončen vyspádováním 1:2 ke stávajícímu terénu. Ohrožení: ID PPO: 3146	

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

2.4 Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán městské části.

2.4.1 Přípravná opatření

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle vodního zákona a speciálních předpisů.

Mezi přípravná opatření patří:

- zpracování povodňového plánu,
- provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření,
- kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi,

- pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti,
- zřízení a provoz hlásných profilů kategorie C – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a případné ladění,
- nastavení systému vyrozumívání občanů – elektronické sirény, rozhlas, megafon, mobilní spojení, hromadné SMS,
- metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách z úseku povodňové ochrany (stanovení záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.),
- informování občanů o výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně,
- dokumentační práce ve správním obvodu a zaplavovaných územích v době klidu.

2.4.2 Opatření za povodně

V době povodně je povodňová komise oprávněna činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky nebo do objektů těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce, popřípadě přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy příslušných povodňových orgánů.

Jsou to zejména:

- odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (propustky, mosty vtokové objekty),
- opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,
- budování protipovodňových zábran u ohrožených nemovitostí,
- sanace protržených hrází za povodně ve spolupráci se správcem toku,
- opatření proti zpětnému vzduší vody, zejména do kanalizací,
- zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí v blízkosti toku,
- opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení (agrochemikálie u soukromých zemědělců, PHM, chemické látky v průmyslových objektech),
- opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci se správcem povodí, Povodí Moravy, s.p.

2.4.3 Opatření po povodni

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity. Pracovníci povodňové komise kontrolují a případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení (obnova dopravního systému, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody, obnova infrastruktury MČ atd.). Tato opatření se často provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni:

- evidenční a dokumentační práce,
- vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
- vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně,
- vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a vyhodnocení funkčnosti protipovodňových zábran,
- návrhy na úpravu povodňových opatření,
- odstranění povodňových škod a obnova území po povodni,
- vypracování zprávy o povodni.

Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise MČ Brno-Jih Povodňové komisi ORP Brno.

Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a o opatřeních na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti, provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.

V případě, že došlo k zatopení elektrického nebo plynového vedení, případně tlakových nádob, smí být provoz obnoven až po provedené revizi všech těchto zařízení.

2.4.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, její škodlivé následky nebo zhoršují odtokové poměry.

Povodňové prohlídky organizuje na území celé městské části povodňový orgán MČ Brno-jih a to nejméně 1x ročně většinou po jarním tání duben–květen, za účasti správců vodních toků – Povodí Moravy, s.p., Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Statutárního města Brna a pozvaných ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Na významných tocích Svratce a Svitavě také za přítomnosti odboru VLHZ MMB. K povodňovým prohlídkám v blízkosti areálů firem mohou být přizváni i určené pracovníci těchto firem.

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Organizuje	Povodňový orgán městské části Brno-jih
Provádí	Povodňový orgán MČ Brno-Jih
Četnost prohlídek	minimálně 1x ročně před jarním táním nebo před letními dešti
Rozsah plnění	Posouzení průtočnosti koryta Padlé stromy v korytech a inundaci Skladovaný materiál v inundaci Černé skládky v inundaci Stav objektů na toku Zprávu o provedení prohlídky a jejích výsledcích zapíše do povodňové knihy. Zprávu projedná povodňová komise na svém každoročním zasedání.

2.5 Hlásná a předpovědní povodňová služba

Hlásná a předpovědní povodňová služba (HPPS) informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách,

vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Službu zabezpečuje příslušná krajská pobočka ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem správce povodí, Povodí Moravy, s.p.

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na VHD Povodí Moravy, s.p., KOPIS HZS Jihomoravského kraj a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily.

Zdroje meteorologických informací a informací HPPS

▼ Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)



ČHMÚ: <https://portal.chmi.cz/>

▼ výstrahy



výstrahy: <https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html>

▼ kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry)



kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry): https://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php

▼ povodňová služba



povodňová služba: <https://hydro.chmi.cz/hpps/>

▼ indikátor přívalových povodní



indikátor přívalových povodní: https://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg

▼ předpověď modelu Aladin



předpověď modelu Aladin: <https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html>

Další subjekty:

▼ Předpověď počasí: Meteopress



Předpověď počasí: <https://www.meteopress.cz/>

▼ Aktuální meteorologická data: VentuSky



Aktuální meteorologická data: <https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h>

▼ Lokální předpověď větru a počasí: Windy



Lokální předpověď větru a počasí: <https://www.windy.com/49.1745586819/16.6230431622?>

rain,49.1745586819,16.6230431622

▼ In-počasí



Portál In-počasí: <https://www.in-pocasi.cz/>

▼ Předpověď počasí (Seznam)



Předpověď počasí: <https://pocasi.seznam.cz/>

Srážkové radary okolních států:

▼ Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: <http://www.radareu.cz/>

▼ Polské srážkové radary



Polské srážkové radary: <https://pogodynka.pl/polska/radary>

▼ Slovenské srážkové radary



Slovenské srážkové radary: <https://www.shmu.sk/sk/?page=65>

▼ Rakouské srážkové radary



Rakouské srážkové radary: https://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

▼ Německé srážkové radary



Německé srážkové radary: <https://www.wetteronline.de/regenradar>

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_veřejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí



<https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html>

- Povodňové zprávy



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html

2.6 Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu⁵².

Hlásná povodňová služba pro MČ Brno-jih bude zajištěna členy povodňové komise MČ Brno-jih či pracovníky úřadu MČ Brno-jih.

Hlásná povodňová služba:

- zabezpečuje informace povodňové komisi pro varování obyvatelstva,

- zabezpečuje informace pro městské části ležící níže na toku (MČ Brno-Chrlice, město Modřice),
- získává informace od městských částí a obcí výše na vodních tocích (MČ Brno-střed, MČ Brno-sever, MČ Brno-Židenice, MČ Brno-Tuřany, MČ Brno-Černovice, MČ Brno-Bohunice, obec Moravany),
- spolupracuje a předává informace PK ORP Brno
- informuje ostatní účastníky ochrany před povodní, udržuje trvalé spojení,
- udržuje trvalé spojení s hlídkovou službou a získává od ní informace,
- plní úkoly podle určení předsedy PK MČ Brno-Jih,
- spolupracuje se správcí vodních toků a děl ve svém správním obvodu a správcem povodí – Povodí Moravy, s.p.
- předává informace KOPIS HZS JmK,
- pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá všech dostupných informačních prostředků, předávající i přijímající orgán o nich učiní zápis v povodňové knize,
- zabezpečuje varování před zaplavováním sklepů vodou z kanalizace a to zejména v ulicích Lužné, Pomposvě, Potoční, Slunné, Lomené, Sladkého, brý Žůrků a Kratině.

2.7 Hlídková povodňová služba

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území městské části, zajišťuje údaje potřebné pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území MČ. Hlídková služba v terénu je důležitá zejména při 2. a 3. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise MČ, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise.

Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby postoupené jednotlivým MČ ze strany povodňového orgánu ORP nebo vlastní poznatky a informace o možném vzniku povodně.

Hlídková služba bude zajištěna úřadem MČ Brno-jih – členy povodňové komise MČ Brno-Jih či pracovníky úřadu MČ Brno-jih. Hlídkovou službu lze doplnit příslušníky MP či JSDH Přízřenice.

Hlídková služba sleduje a kontroluje:

- vodní stavy a průtoky ve směrodatných hlásných profilech⁹⁵ pro MČ,
- stav vodních toků i mimo hlásné profily na území MČ – průtočnost koryt, kapacity všech mostů, lávek a propustků (současně se přijímají opatření k zabránění ucpání průtočných profilů a k zajištění hladkého odtoku vody a plavenin), stav ochranných hrází, nátrží a průřev, rozlivy povrchového odtoku,
- v zimě ledové jevy
- informace o stavu vodních děl, rybníků a dalších objektů na vodních tocích, které mohou průběh povodně ovlivnit.
- konkrétní místa pro sledování v MČ Brno-jih:
 - **na Svitavě na mostech** v ul. Černovická a Kaštanová,
 - **na Svratce na mostech** v ul. Kšírova, Sokolova, Vomáčkova a Břeclavská,
 - na Ponávce na mostech v ul. Komárovská, Svatopetrská a Za mostem,
 - na Leskavě na mostech v ul. Bernáčkova a Havránkova.

Hlídková služba si vede o kontrole záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, stav zajištění (výška hladiny apod.). Hlídková služba předává informace ihned předsedovi povodňové komise, popřípadě pověřenému členovi povodňové komise. Povodňová komise MČ poskytuje tyto

informace po jejich vyhodnocení a zvážení situace a vždy od dosažení 2. SPA dalším účastníkům povodňové ochrany.

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech/potenciálně nebezpečných místech:

- při dosažení 1. SPA nebo výstraže ČHMÚ alespoň 2x denně
- při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 4x denně, podle situace i častěji
- při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA po 3 hodinách, popřípadě častěji podle vývoje povodňové situace

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Policie

2.8 Hlásné profily

Jednotlivé stupně povodňové aktivity na Svatce a Svitavě se vyhláší podle průtoků a stavu vody v hlásných profilech kategorie C:

- Brno – most ul. Kšírova (Svratka) - levý mostní pilíř z návodní strany
- Brno – most ul. Černovická (Svitava) - levý mostní pilíř z návodní strany a dlažba u tohoto pilíře

Pro MČ Brno-jih jsou dále směrodatné hlásné profily kategorie A:

- Veverská Bítýška (Svratka)
- Brno-Poříčí (Svratka)
- Židlochovice (Svratka)
- Bílovice nad Svitavou (Svitava)

Na dalších vodních tocích je v případě potřeby nutné stanovit SPA odborným odhadem na základě stupně ohrožení, rozlivu a zkušeností z minulých povodní a ve spolupráci se správcem vodního toku.

▼ Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	ORP obec
Svitava: ř. km 3,97	C: Brno - most ul. Černovická (Svitava)	3021	1. SPA	330		Brno Brno
			2. SPA	255		
			3. SPA	170		
Svitava: ř. km 60,02 (Letovice - Adamov)	A: Letovice	378	1. SPA	100	10,8	Boskovice Letovice
			2. SPA	130	17,1	
			3. SPA	170	28,7	
Svitava: ř. km 15,51 (Adamov - ústí toku)	A: Bílovice nad Svitavou	380	1. SPA	200	23,8	Šlapanice Bílovice nad Svitavou
			2. SPA	270	40,3	
			3. SPA	350	69,1	
Svratka: ř. km 38,83	C: Brno - most ul. Kšírova (Svratka)	63541	1. SPA	360		Brno Brno
			2. SPA	253		
			3. SPA	82		

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	ORP obec
Svratka: ř. km 66,72 (Tišnov - VD Brno)	A: Veverská Bítýška	374	1. SPA	190	29,668	Kuřim Veverská Bítýška
			2. SPA	240	61,565	
			3. SPA	300	113,449	
Svratka: ř. km 41,36 (VD Brno - soutok se Svitavou)	A: Brno - Poříčí	375	1. SPA	120	14,8	Brno Brno
			2. SPA	160	29,8	
			3. SPA	260	113	
Svratka: ř. km 22,95 (soutok Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny)	A: Židlochovice	383	1. SPA	250	81,006	Židlochovice Židlochovice
			2. SPA	300	100,695	
			3. SPA	350	120,426	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Evidenční listy hlášených profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

2.8.1 Kategorie hlášených profilů

Hlášený profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. K vodním stavům (výjimečně průtokům) v hlášeném profilu jsou vázány směrodatné limity pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity. Hlášené profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

Hlášené profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí.

Pro MČ jsou relevantní hlášené profily kategorie A: Veverská Bítýška (Svratka), Brno-Poříčí (Svratka), Židlochovice (Svratka), a Bílovice nad Svitavou (Svitava).

Doplňkové hlášené profily kategorie B doplňkové hlášené profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo správce povodí, ostatní provozují místně příslušná města.

Pro MČ není relevantní žádný hlášený profil kategorie B.

Pomocné hlášené profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

2.9 Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlášené profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

Ve správním obvodu MČ se nenachází žádná srážkoměrná stanice. Lze využít data ze srážkoměru ČHMÚ v blízkosti letiště v Tuřanech

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlášená a předpovědní povodňová služba:

▼ Srážkoměrné stanice ČHMÚ



https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

▼ Srážkoměrné stanice Povodí Moravy, s.p.



Povodí Moravy: <https://sap.pmo.cz/portal/Srazky/cz/pc/>

▼ Přehled srážkoměrů


stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Brno-Tuřany (mapa)	ČHMÚ Brno	Brno	Brno	Jihomoravský kraj

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

2.10 Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity.

Stupně Povodňové Aktivity



2.10.1 1. SPA – stav bdělosti

První stupeň povodňové aktivity – bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstražné informace ČHMÚ, ve které je očekávaná situace označena některým ze stupňů povodňové aktivity a je vymezena oblast nebo vodní toky, na kterých je nebezpečí povodně platí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

- upozornění nebo výstraha předpovědní služby,
- náhlé tání sněhové pokrývky,
- srážky větší intenzity,
- velké narůstání nebo hromadění ledu v toku,
- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,

- dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla,
- provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni zahajuje činnost hlásná⁵¹⁾ a hlídková⁵²⁾ služba.

2.10.2 2. SPA – stav pohotovosti

Druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovost vyhláší příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto, na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta,
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody,
- přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér,
- pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu,
- mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

2.10.3 3. SPA – stav ohrožení

Třetí stupeň povodňové aktivity – ohrožení vyhláší příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Vyhlašuje se při:

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,
- bezprostředním nebezpečím ohrožení majetku a životů v záplavovém území,
- ohrožení životů a majetku v záplavovém území,
- vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny,
- mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

2.11 Vyhlásování stupňů povodňové aktivity

Podkladem pro vyhlásování stupňů povodňové aktivity je:

- vydání 1. výstražné informace Systému informační výstražné služby ČHMÚ
- dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin, průtoků případně mezních nebo kritických hodnot jiných jevů uvedených v příslušném povodňovém plánu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácpa pod.), zpráva hlásné povodňové služby
- doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

2.11.1 Podle hlásných profilů

Stupně povodňové aktivity vyhláší povodňová komise většinou na základě dosažení směrodatných limitů, v hlásných profilech nebo na základě stanovených průtoků. Tyto směrodatné limity platí pro určitý úsek vodního toku (povodňový úsek), ke kterému je hlásný profil přiřazen.

Jednotlivé stupně povodňové aktivity na Svatce a Svitavě se vyhláší podle průtoků a stavu vody v hlásných profilech kategorie C:

- Brno – most ul. Kšírova (Svratka) - levý mostní pilíř z návodní strany
- Brno – most ul. Černovická (Svitava) - levý mostní pilíř z návodní strany a dlažba u tohoto pilíře

Pro MČ Brno-jih jsou dále směrodatné hlásné profily kategorie A:

- Veverská Bítýška (Svratka)
- Brno-Poříčí (Svratka)
- Ždlochovice (Svratka)
- Bílovice nad Svitavou (Svitava)

Na dalších vodních tocích je v případě potřeby nutné stanovit SPA odborným odhadem na základě stupně ohrožení, rozlivu a zkušeností z minulých povodní a ve spolupráci se správcem vodního toku.

Stupně povodňové aktivity na hlásném profilu – most ul. Kšírova (Svratka)

Stupeň povodňové aktivity	Dosažená hladina v toku
1. SPA BDĚLOST	3,60 m pod horní hranou mostního pilíře, na kterém je uložena mostní konstrukce (194,77 m n. m.)
2. SPA POHOTOVOST	2,53 m pod horní hranou mostního pilíře, na kterém je uložena mostní konstrukce (195,84 m n. m.)
3. SPA OHROŽENÍ	0,82 m pod horní hranou mostního pilíře, na kterém je uložena mostní konstrukce (197,55 m n. m.)

Stupně povodňové aktivity na hlásném profilu – most ul. Černovická (Svitava)

Stupeň povodňové aktivity	Dosažená hladina v toku
1. SPA BDĚLOST	3,30 m pod horní hranou mostního pilíře, na kterém je uložena mostní konstrukce

Stupeň povodňové aktivity	Dosažená hladina v toku
	(195,00 m n. m.)
2. SPA POHOTOVOST	2,55 m pod horní hranou mostního pilíře, na kterém je uložena mostní konstrukce (195,75 m n. m.)
3. SPA OHROŽENÍ	1,70 m pod horní hranou mostního pilíře, na kterém je uložena mostní konstrukce (196,60 m n. m.)

Další informace: Hlásné profily 

2.11.2 Podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlášení SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně. V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze **pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).**

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území.

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]

	Nenasycené povodí	Nasycené povodí
	10 dní před srážkou nepršelo	Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm
1. SPA – bdělost	20 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 70 mm / 24 hodin	15 mm / 1 hodina 30 mm / 12 hodin 50 mm / 24 hodin
2. SPA – pohotovost	30 mm / 1 hodina 70 mm / 12 hodin 80 mm / 24 hodin	25 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 60 mm / 24 hodin
3. SPA – ohrožení	50 mm / 1 hodina 80 mm / 12 hodin	30 mm / 1 hodina 60 mm / 24 hodin

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součástí webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je prezentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km.

▼ ČHMÚ: indikátor přívalových povodní



https://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg

2.12 Postupové doby

Postupovou dobou se rozumí čas, za který průtok z horního profilu doteče do dolního profilu. S využitím této doby můžeme odhadnout přibližný čas kulminace povodně. Při tom obecně platí, že:

- se zvětšujícím se průtokem až do okamžiku, kdy dojde k vyběžení vody do inundace, se postupová doba zkracuje,
- po vyběžení vody z koryta se postupová doba prodlužuje,
- nejrychleji korytem postupuje „vlna“, při tzv. břehovém průtoku (plné koryto).

Postupová doba průtoků se může v rozsáhlých povodích značně lišit od „teoretických hodnot“ v závislosti na mnoha faktorech, z nichž nejvýznamnější je plošná a časová distribuce srážek. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále vyhodnocovat s využitím všech dostupných zdrojů informací (vývoj stavu na horních úsecích toku). Informace o postupových dobách se využívají u delších toků a to zejména při odhadu kulminace povodňových vln v jejich středních a dolních částech.

Pro území MČ Brno-jih je stanovena postupová doba pro řeku Svratku v úseku přehrada Brno (km 56,19) – hlásný profil Židlochovice (km 22,95).

Dále jsou stanoveny postupové doby na Svratce mezi profily (převzato z PP MČ Brno-jih r. 2015):

- přehrada Brno – most ul. Kšírova
- Brno Poříčí – most ul. Kšírova

Postupové doby na řece Svratce

Tok Svratka	Úsek	Délka úseku	Menší povodně cca Q5–Q20			Větší povodně cca Q50–Q100		
			Postupová doba	Rychlost postupu povodně		Postupová doba	Rychlost postupu povodně	
		km	hodin	m/s	km/hod	hodin	m/s	km/hod
Průměrný podélný spád údolí 1 ‰	Přehrada Brno – Kšírova ul.	12	5,7–3,3	0,6–1,0	2,1–3,6	4,3–1,7	0,8–1,9	2,8–6,8
	Poříčí – Kšírova ul.	2,5	1,2–0,7 tj. minut 72–42	0,6–1,0	2,1–3,6	0,9–0,4 tj. minut 54–24	0,8–1,9	2,8–6,8

Uvedené údaje jsou orientační.

Pro území MČ Brno-jih je na řece Svítavě stanovena postupová doba:

- od vodočtu v Bílovicích nad Svítavou – cca 5 hod,

- od vodočtu v Letovicích – cca 20 hod.

Údaje POVIS

▼ Přehled postupových dob na tocích

Tok [ř. km]	Úsek	Délka úseku [km]	Postupová doba [hod]	Rychlost [km/h]
Svratka, ř. km: 125,7–52,7	Vír – Brno	73	7–12	max: 10,4 min: 6,1
Svratka, ř. km: 52,7–28	Brno – Židlochovice	24,7	4–8	max: 6,2 min: 3,1


Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny. Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.



3

Organizační část

3 Organizační část



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

3.1 Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Řízení ochrany před povodněmi řeší ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. O vodách (vodní zákon).

MČ vykonávají v přenesené působnosti řízení, dozor a koordinaci ochrany před povodněmi na svém územním obvodu dle čl. 34, odst. 2 písm. d) Statutu města Brna, jako povodňové orgány obcí dle § 78 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

mimo povodeň

- Úřad městské části Brno-jih
- Magistrát města Brna (ORP)
- Krajský úřad Jihomoravského kraje,
- Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

- Povodňová komise MČ Brno-Jih (povodňový orgán).
- Povodňová komise ORP Brno (nadržený povodňový orgán).
- Povodňová komise Jihomoravského kraje - nadřazený povodňový orgán).
- Ústřední povodňová komise České republiky.

Ostatními účastníky povodňové ochrany ve správním území MČ Brno-jih jsou kromě povodňových orgánů všech stupňů především:

- správce povodí – Povodí Moravy, s.p.
- správci významných vodních toků
- správci drobných vodních toků (Povodí Moravy, s.p., Statutární město Brno, Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace),
- vlastníci (uživatelé) nebo správci objektů na vodních tocích
- správce vodohospodářské infrastruktury - vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu: Brněnské vodovody a kanalizace (BVK),
- vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území,
- Dopravní podnik města Brna (DPMB),

- významné firmy zajišťující výpomoc při povodni: RVS servis spol. s.r.o., VZ stav, spol. s.r.o., ALS Building s.r.o., VHS Brno, a.s., PPart stav s.r.o., Terrabau, M-stav-D, s.r.o., Dosta CZ s.r.o., Sako Brno, a.s., Vejrosta,
- ČHMÚ – regionální předpovědní služba, centrální předpovědní pracoviště,
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a jednotky sborů dobrovolných hasičů,
- Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
- složky Policie ČR a Městská policie města Brna,
- vybrané útvary Ministerstva obrany ČR a Armády ČR,
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje,
- organizace pověřená činností technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
- další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Úkoly povodňových komisí obcí a měst, uvedené v platných předpisech, plní na území města Brna povodňové komise městských částí. Povodňová komise ORP Brno přebírá řízení v době, kdy povodeň přesáhne území jedné městské části, nebo postižená městská část není schopna svými prostředky úkoly plnit.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona 240/2000 Sb., přejímají řízení ochrany před povodněmi orgány krizového řízení. V případech, kdy je v době povodni vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se povodňové komise stávají součástí krizového štábu kraje.

3.2 Povodňová komise

Mimo období povodně je povodňovým orgánem **úřad MČ Brno-jih**.

Po dobu povodni je povodňovým orgánem **povodňová komise** MČ Brno-Jih.

Stanoviště povodňové komise: úřad MČ Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno. V případě vyhlášení **třetího stupně povodňové aktivity** je náhradním stanovištěm povodňové komise kulturní dům Bednářova 261/16, 619 00 Brno.

Předsedou povodňové komise MČ Brno-jih je starosta MČ. Povodňovou komisi MČ svolává předseda (místopředseda) PK zpravidla před vyhlášením 2. SPA ve správním obvodu.

▼ MČ Brno-Jih

<i>seznam členů PK:</i>	MČ Brno-Jih
<i>správní území:</i>	551074 Brno-jih
<i>adresa:</i>	ÚMČ Brno-Jih, Mariánské náměstí 152/13, MČ Brno-Jih
<i>telefon:</i>	545427511
<i>fax:</i>	545427538
<i>e-mail:</i>	info@brno-jih.cz
<i>web:</i>	http://www.brno-jih.cz/
<i>S-JTSK:</i>	-597 317 -1 163 143
<i>GPS:</i>	49.1746N 16.623E (mapy.cz)
<i>záložní pracoviště:</i>	Kulturní dům, Bednářova 261/16, MČ Brno-Jih
<i>telefon:</i>	545427511
<i>fax:</i>	545427538
<i>e-mail:</i>	info@brno-jih.cz
<i>poznámka:</i>	Záložní pracoviště v případě vyhlášení 3. SPA
<i>web:</i>	http://www.brno-jih.cz/
<i>S-JTSK:</i>	-598 242 -1 164 248
<i>GPS:</i>	49.1638N 16.6121E (mapy.cz)

O zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi rozhoduje předseda PK v závislosti na charakteru a vývoji povodňové situace. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době povodně přijímá povodňová komise opatření a vydává příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

Povodňová komise městské části Brno-jih řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi v době povodně.

Za tím účelem:

- přebírá informace o povodňové situaci od povodňové komise MČ Brno-střed, MČ Brno-sever, MČ Brno-Židenice, MČ Brno-Černovice, MČ Brno-Tuřany, MČ Brno-Bohunice, obce Moravany
- předává informace o vývoji povodňové situace povodňové komisi MČ Brno-Chrlice a města Modřice
- ve spolupráci s povodňovou komisí ORP Brno vyhláší a odvolává (většinou na návrh ČHMÚ nebo správce toku) 2. a 3. stupně povodňové aktivity na území MČ
- posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodohospodářských dílech na odtokový režim a koordinuje jejich provádění
- vede záznamy v povodňové knize (příloha povodňového plánu)
- koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací
- vyžaduje přes PK ORP Brno pomoc jednotek HZS, armády, Policie ČR, Městské policie atd., dále samostatně pomoc orgánů a organizací, fyzických i právnických osob,
- dokladuje majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovou komisí.

3.3 Činnost členů PK

Předseda povodňové komise

- rozhoduje o svolání povodňové komise (PK),
- řídí činnost PK,
- organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise,
- na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, **vyhlašuje a odvolává jednotlivé stupně povodňové aktivity**,
- **informuje** pravidelně nadřízenou povodňovou komisi ORP Brno, o vývoji povodňové situace a o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi a zmírnění povodňových škod,
- **může** učinit neodkladná opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení, tato opatření předkládá dodatečně ke schválení,
- v případě potřeby vydá příkaz k hromadné evakuaci obyvatel, zajistí náhradní ubytování osob postižených povodní,
- **organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastrů městské části** (telefonicky, SMS, rozhlas, osobní sdělení),
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků,
- schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,
- pověřuje jednotlivé členy komise k provedení konkrétních úkolů, příp. je zmocňuje v jednotlivých případech jednat jménem komise
- v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise.

Dále plní povinnosti ze zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí проверки připravenosti PK,
- zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu,
- schvaluje a předává Zprávu o povodni (§ 76 zákona 254/2001 Sb.),
- organizuje povodňové prohlídky (§ 72 zákona 254/2001 Sb.).

Místopředseda povodňové komise

Místopředseda povodňové komise v nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise.

Plní tyto úkoly:

- zastupuje předsedu povodňové komise v době jeho nepřítomnosti
- zabezpečuje vazby na PK ORP Brno
- plní další úkoly podle pokynu předsedy PK

Tajemník povodňové komise

- není-li stanoven, přejímá jeho činnost určený člen PK
- připravuje návrh plánu práce a jednání PK
- v období povodně vede povodňovou knihu
- soustřeďuje veškeré zprávy o vývoji povodňové situace, úkoly a návrhy k řešení konkrétních protipovodňových opatření
- zajišťuje vazby na předpovědní službu
- odpovídá za zabezpečení dokumentačních prací
- plní další úkoly dle pokynů místopředsedy PK

Činnost ostatních členů povodňové komise

- provádějí hláskou a hlídkovou službu.
- předkládají návrhy na opatření a průběžně informuje předsedu a místopředsedu PK,
- vedou přehled o osobách, technice a prostředcích na území MČ, řídí nasazení techniky města a firem,
- ve spolupráci s Územním odborem HZS navrhují nasazení smluvních subjektů IZS při povodni,
- navrhují vyžádání sil a prostředků v případě vyčerpání vlastních možností od vyššího stupně (cestou ORP u KOPIS),
- podílí se dle pokynů předsedy komise na evakuaci obyvatel,
- ve spolupráci s KSÚS vyhodnocují dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území – navrhují trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky, navrhují evakuační trasy,
- spolupracují s Krajskou hygienickou správou, Krajskou veterinární správou, podnikem vodáren,
- organizují odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku,
- organizují likvidaci uhynulých zvířat,
- provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plynu a telekomunikační sítě na území MČ,
- s Policií ČR koordinují zajištění veřejného pořádku,
- při pohybu v terénu zároveň provádí hlídkovou službu,
- plní další úkoly uložené předsedou PK.

Povinnosti všech členů povodňové komise městské části:

- seznámit se s obsahem povodňového plánu
- sledovat aktualizace povodňového plánu
- hlásit změny v osobních údajích předsedovi povodňové komise
- neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS rozesílanou tajemníkem PK odpovědět na tuto zprávu
- oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové komise předsedovi povodňové komise

3.4 Doporučené vybavení povodňové komise

Vybavení pracoviště povodňové komise:

- Povodňový plán, Povodňová kniha,
- PC s tiskárnou, SW MS OFFICE, s funkčním připojením na počítačovou síť Internet (minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu), záložní zdroj (minimálně notebook s funkční baterií),
- televizní přijímač,
- ruční akumulátorové osvětlovací prostředky (nouzové osvětlení pracoviště PK), včetně čelových reflektorů
- mobilní telefony včetně powerbank a mobilních nabíječek,
- kreslicí a psací prostředky (dostatečné množství papírů, propisek a lihových voděodolných fixů),
- studnařská montážní pěna – v krizové situaci možno použít pro dočasné utěsnění dveří, domácí kanalizace a poruchy na PPO (netěsnost mobilního hrzení, povodňových uzávěrů a při poruše hydroizolace protipovodňových zdí).
- silikonový tmel pro drobné utěsnění (nešpiní a snadno se odstraňuje),

- stolní diktafon pro přepisování zpráv,
- fotoaparát s bleskem, dalekohled, čelovka, měřicí pásma 50 m,
- proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy,
- záložní oděv a obuv.

3.5 Činnost povodňové komise při SPA

V případě dosažení **1. SPA** zahajují činnost vybraní pracovníci úřadu MČ, kteří začínají monitorovat situaci. Členové komise jsou po oznámeném dosažení **1. SPA** povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Povodňová komise MČ zahajuje v základním rozsahu činnost při **2. SPA**. Starosta při dosažení mezních hodnot **2. SPA** svolá povodňovou komisi a vyhlásí **2. SPA**.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Časový limit pro přítomnost členů povodňové komise, nebo jimi pověřených zastupujících zaměstnanců na určeném pracovišti komise je 60 minut od vydání pokynu ke svolání zasedání povodňové komise.

Dosažení **1. SPA** a vyhlášení **2.** (i **3. SPA**) a další informace o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise MČ rozhlasem, pomocí megafonu hlídkové služby, případně pomocí sirény a mobilních telefonů. Informace bude zveřejněna i na úředních deskách.

STAV BDĚLOSTI – 1. SPA

Základní činnosti:

- aktivace pracoviště povodňové komise,
- zahajuje činnost hlásná a hlídková služba MČ,
- sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad MČ (<http://www.pmo.cz>, <http://www.chmi.cz>),
- pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, zejména v povodí nad městskou částí,
- provádí zápisy v povodňové knize, evidenční a dokumentační práce.

STAV POHOTOVOSTI – 2. SPA

2. SPA vyhláší předseda povodňové komise MČ na vodních tocích ve svém správním území.

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda povodňové komise MČ zajistí:

- Svolání povodňové komise
- Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toků.
- Nastavení směn **hlídkové služby**, sledování vodních toků a v hlásných profilech a v určených úsecích.
- Hlásná služba zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, povodňovou komisí MČ a ohroženým obyvatelstvem.
- Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.
- Při předpovědi dalšího zvyšování průtoků varuje obyvatele, kteří jsou v dosahu zvýšené hladiny domluveným způsobem.
- Určení místa k případné evakuaci osob a materiálu, příprava vybavení.
- **Prověření spojení a vyzoomění PK městských částí níže a výše po tocích – MČ Brno-střed, MČ Brno-sever, MČ Brno-Židenice, MČ Brno-Bohunice, MČ Brno-Černovice, MČ Brno-Tuřany, MČ Brno-Chrlice, město Modřice a obec Moravany.**
- Předávání informací na **PK ORP Brno** a spolupráce s **PK ORP Brno**.
- Předávání informací sousedním ORP je v kompetenci PK ORP Brno.

- Předání informace **KOPIS HZS JmK**.
- Navázání spojení s provozovatelem jezu Přízřenice a ověření stavů manipulace.
- Informovat podnikatele, se kterým je uzavřena smlouva o zajištění převozu **parníku Pionýr** z pozemku p.č. 537/2 k.ú. Komárov na určený vhodný pozemek mimo záplavové území, o vyhlášení **2. stupně povodňové aktivity**.
- Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území MČ (veřejným rozhlasem, sirénou, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, SMS nebo osobně).
- Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, sirénou, telefonem).
- Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob. Vyžádání pomoci u KOPIS HZS.
- Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky.
- Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, došlých a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).
- Pokud **2. SPA** nepřeroste ve **3. SPA**, předseda povodňové komise MČ **2. SPA** odvolá, pokud dojde k poklesu hladin a průtoků pod směrodatné limity

STAV OHROŽENÍ – 3. SPA

3. SPA vyhláší předseda povodňové komise MČ na vodních tocích ve svém správním území.

Na významných vodních tocích vyhláší **3. SPA** ve spolupráci s PK ORP Brno

Při vyhlášení **3. SPA** předseda nebo místopředseda povodňové komise MČ zajistí:

- Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.
- Rozmístění stálé hlídkové služby na kritická místa.
- Hlídková služba trvale sleduje úsek a v pravidelných intervalech předává hlášení povodňové komisi. Hlásná služba zajišťuje spojení jako při **2. SPA**.
- **Prověření spojení a vyzkoušení PK městských částí níže a výše po tocích** – MČ Brno-střed, MČ Brno-sever, MČ Brno-Židenice, MČ Brno-Bohunice, MČ Brno-Černovice, MČ Brno-Tuřany, MČ Brno-Chrlice, **město Modřice a obec Moravany**.
- Předávání informací na **PK ORP Brno** a spolupráce s **PK ORP Brno**.
- Předávání informací sousedním ORP je v kompetenci PK ORP Brno.
- Předání informace **KOPIS HZS JmK**.
- Spojení s provozovatelem jezu Přízřenice a ověření stavů manipulace.
- Informovat podnikatele, se kterým je uzavřena smlouva o zajištění převozu **parníku Pionýr** z pozemku p.č. 537/2 k.ú. Komárov na určený vhodný pozemek mimo záplavové území, o vyhlášení **3. stupně povodňové aktivity**.
- Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území MČ (veřejným rozhlasem, sirénou, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, SMS nebo osobně).
- Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, sirénou, telefonem).
- Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích. Nařízení evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS HZS.
- Aktivace evakuačních prostor v případě nařízené evakuace nebo v případě negativní srážkové prognózy.
- Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, přichozích a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).

3.6 Hlavní činnost povodňové komise po povodni

- Odvolává dle vývoje povodňové situace 2. a 3. SPA na území MČ, odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám, povodňovému orgánu ORP Brno, povodňovým orgánům sousedních MČ a obcí.
- Organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území MČ.
- Poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům MČ.
- Organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek území postižených povodní.
- Podílí se na odstraňování povodňových škod na území MČ (mimo investiční akce).
- Zajišťuje vyčerpání zaplavených prostor včetně odstranění bahnitých nánosů (i studny), zajištění posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů
- Zajišťuje sepsání povodňových škod na území MČ zasaženého povodní.
- Zajišťuje obnovu dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a ostatní infrastruktury.
- Zajišťuje vysoušecí techniku.
- Zajišťuje deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.
- Koordinuje prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).
- V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.
- Shromažďuje materiály pro vypracování zprávy o povodni a zpracovává zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíce od ukončení povodně nadřazenému povodňovému orgánu - osnova zprávy^[91] je uvedena v příloze plánu.

Je nutné si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení zdraví, popřípadě i života, nebo negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek.

3.7 Základní přenos informací povodňové komise

Povodňový orgán MČ Brno-Jih je odpovědný za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace:

- **příjem informací** od Předpovědní a hlásné služby (ČHMÚ Brno, VH dispečink Povodí Moravy, s.p.), KOPIS HZS JmK,
- **příjem informací od městských částí a obcí výše po toku:** MČ Brno-střed, MČ Brno-sever, MČ Brno-Židenice, MČ Brno-Tuřany, MČ Brno-Černovice, MČ Brno-Bohunice, obec Moravany,
- **příjem a předání informací s nadřazenou PK** ORP Brno,
- **PK předává informace hlídkové službě, občanům, firmám a městským částem níže na toku:** MČ Brno-Chrlice, město Modřice,
- předávání informací sousedním ORP je v kompetenci PK ORP Brno.

3.7.1 Přenos informací


Zdroje:

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).

Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)


3.7.1.1 Schéma přenosu výstražných informací CPP ČHMÚ

Schéma č. 1




3.7.1.2 Schéma přenosu informačních zpráv VHD Povodí Moravy, s.p.

Schéma č. 2




3.7.1.3 Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce

Schéma č. 3




3.7.1.4 Schéma přenosu informace z obce o vyhlášení nebo odvolání SPA

Schéma č. 5



3.7.1.5 Schéma přenosu informace z ORP

Schéma č. 6



3.7.1.6 Schéma přenosu informací při nebezpečí zvláštní povodně

Schéma č. 8




Schéma přenosu výstražných informací při nebezpečí vzniku zvláštní povodně

———— Hlavní cesta předání informace

-----> Varování v případě nebezpečí z prodlení

Vyrozumění při vzniku zvláštní povodně je zdvojené a zajišťuje se systémem hlásné povodňové služby a jednotným systémem varování a vyrozumění.

Další informace: Metodický pokyn MŽP č.9/2011

3.8 Způsob varování a informování obyvatelstva

Informování a varování obyvatelstva zajišťuje městská část.

V MČ se nenachází rozhlasová síť. Na území MČ Brno-jih se nachází 7 sirén.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě vcca třiminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. bezdrátovým rozhlasem, místním rozhlasem, televizí, tzv. mluvícími (elektronickými) sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Obyvatelstvo bude také varováno z místních sdělovacích prostředků (regionální rozhlasové a televizní stanice). Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

Tón sirény	Délka tónu	Název varovného signálu
kolísavý	140 vteřin	VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
nepřerušovaný	140 vteřin	ZKUŠEBNÍ TÓN

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice také signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhláší se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlášený elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" – po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyzkoušení se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.

Je třeba dodržovat následující zásady:

- nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy,
- varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí,
- netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena,
- nepodceňovat vzniklou situaci,
- pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem,
- nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek,
- uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

3.9 Evakuace

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise MČ, případně dle výpisu z Havarijního plánu Jihomoravského kraje, zpracovaného složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Hlavním evakuačním střediskem je Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace s dostatečným zázemím pro poskytnutí krátkodobého ubytování a stravování. Umístění objektu umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí věcné pomoci. Dalším možným evakuačním místem je kulturní dům Bednářova 261/16, 619 00 Brno.

▼ Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jidel
Kulturní dům Bednářova 16 (mapa)	Bednářova 261/16 61900 Brno	545427513		
Mgr. Josef Haluza - starosta 602576756			Poznámka: KD je především zamýšlen jako záložní pracoviště povodňové komise	
ZŠ Bednářova (mapa)	Bednářova 496/28 61900 Brno	736644562	260	
Mgr. Vlastimil Černý - ředitel 736644562			Poznámka: jídelna	

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném materiálu.

Při vyhlášení evakuace je místem soustředění Bednářova 28 před budovou ZŠ. Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu obce/MČ nebo zasahujících členů HZS.

Na místě soustředění povede pověřená osoba evidenci evakuovaných osob. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob i evidenci osob, které se samostatně evakovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat (viz příručka Evakuace v elektronické verzi) .

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

- Příjem evakuovaných osob.
- Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování
- První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.
- Informování všech orgánů o průběhu evakuace.
- Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

3.10 Organizace dopravy (uzavírky, objížd'ky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdny, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ustanovením § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí MČ Brno-Jih a Povodňovou komisí ORP Brno podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

O uzavřených úsecích a objížd'kách a o případných změnách dopravních opatření je zapotřebí bezodkladně informovat:

- Hasičský záchranný sbor (HZS) Jihomoravského kraje (KOPIS),
- Zdravotnickou záchrannou službu JMK (ZZS JMK),
- Policii ČR – IOS KŘ Policie JMK,
- subjekty provádějící zásobování,
- provozovatele příměstské a městské hromadné dopravy,
- regionální, popř. celoplošné sdělovací prostředky.

▼ Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách



<https://www.dopravniinfo.cz/>

3.11 Technické prostředky

Jde o prostředky MČ, města Brna nebo poskytnuté právníckými nebo fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní. Prioritně budou nasazeny prostředky městské části a bude vyžádána pomoc firem v území. Seznam viz Dokumenty⁹¹.

3.12 Činnost občanů při povodni

Při dosažení **1. SPA** (1. SPA se nevyhlašuje)

- zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy,
- získat informace ke srážkové a hydrologické prognóze,
- sledovat vodní stavy v hlásných profilech,
- provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopou. Odklidit odplavitelný materiál, ostatní materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti - **2. SPA:**

- zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků,
- připravit cenné věci – elektronika apod. k přemístění do vyšších pater a v případě nepříznivé prognózy toto přemístit,
- řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů a aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů,
- informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a místa evakuace,
- připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnicí materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.,
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu,
- v případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu,
- připravit evakuační zavazadlo.

Při vyhlášení stavu ohrožení - **3. SPA:**

- přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater, pokud to již nebylo učiněno,
- připravit vyvedení hospodářských zvířat,
- připravit spolubydlící a domácí zvířata k evakuaci – evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě že nebylo vyvezeno,
- před případným zaplavitím domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, pokud je to technicky možné utěsnit i kanalizaci,
- v případě evakuace ověřit, zda se evakuují i sousedé.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg). Zavazadlo by mělo obsahovat zejména základní trvanlivé potraviny, předměty denní potřeby, osobní doklady, pojistné smlouvy, peníze a cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, šití a jiné drobnosti. Evakuační zavazadlo se označuje jménem a adresou.

3.13 Instrukce pro vlastníky zatopených objektů

- Pracovat v ochranném oděvu (montérky + dlouhý rukáv), gumové holínky, gumové nebo latexové rukavice - vše v nepoškozeném stavu,
- při práci nejíst, nepít, nekouřit,
- vodu pít při přestávce bez rukavic a jen balenou či z cisterny,
- při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a bezpečnost,
- v případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“ elektroinstalaci, nebo lze důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k elektroinstalaci (např. zásuvky byly pod vodou), tento vypínač nezapínat do doby, než bude provedena kontrola kvalifikovaným pracovníkem,
- provést dokumentační práce způsobených škod na objektu i vybavení objektu (fotodokumentace, popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody),
- nechat si odčerpát vodu,
- vystěhovat všechnen zatopený nábytek a vybavení na čisté místo,
- roztřídit vystěhované věci na zničené k vyhození a k umytí,
- zasažené potraviny vyhodit,
- umýt nábytek čistou vodou a nechat schnout,
- věci k likvidaci odnést na městskou část určené místo (kontejner),
- vyklízet nánosy bahna z objektu (městská část specifikuje kam s ním), dočistit, umýt, vytřít,
- rozebrat a vynést podlahovou krytinu,
- s odborníkem zkontrolovat a vyčistit elektroinstalaci,
- s odborníkem zkontrolovat a vyčistit odpady,
- zahájit vysoušení objektu,
- zajistit ostrahu objektu a příslušenství, opravit plot,
- počkat na kontrolu objektu statikem,
- oděv po skončení práce vyprat v pračce, rukavice a holínky umýt savem či jiným prostředkem.

3.14 Dokumentace a vyhodnocení povodně

Evidenční a dokumentační práce jsou opatření prováděná za účelem zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

Tyto práce slouží pro posouzení a vyhodnocení povodně z hydrologického hlediska a z hlediska účinnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

- záznamy v povodňové knize,

- průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků,
- průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně,
- označování nejvýše dosažené hladiny,
- fotografická dokumentace povodňové situace a filmové záznamy,
- zaměřování a zakreslování záplavového území,
- monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění,
- účelový terénní průzkum a šetření,
- zprávy po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně,

3.14.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání,
- datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity,
- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,
- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu,
- popis provedených opatření,
- výsledky povodňových prohlídek.

Povodňová komise MČ Brno-Jih vede samostatnou povodňovou knihu a zapisují do ní členové povodňové komise. Povodňová kniha je nedílnou součástí povodňového plánu. Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelky, které jsou povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdobu čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

3.14.2 Zpráva o povodni

Z každé povodně se zpracovává **Zpráva o povodni** (§ 76 zákona 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů). Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK MČ Brno-Jih. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byl vyhlášen alespoň **2. SPA**, nebo došlo k povodňovým škodám, či byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje mimo jiné:

- rozbor příčin a průběhu povodně,
- popis a posouzení účinnosti provedených opatření,
- věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod,
- návrh opatření na odstranění následků povodně.

Zpráva musí být zpracována do **3 měsíců** po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují Povodí Moravy, s.p., a ČHMÚ. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Další informace: Osnova zprávy po povodni 

3.15 Plán pravidelné aktualizace dPP

Aktualizaci složení povodňových komisí (v Editoru dat) se navrhuje provádět **1x ročně**. V případě potřeby bude provedena aktualizace povodňových komisí před obdobím a v období zvýšeného povodňového nebezpečí (např. při jarním tání, po výstraze ČHMÚ na bouřky s přívalem deště, dlouhotrvající a vydatné deště).


Povodňový orgán městské části je povinný udržovat povodňový plán aktuální a udržovat aktuálnost databáze POVIS v Editoru dat dPP ČR.

3.16 Kontakty - POVIS

Evidence kontaktů povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technologii digitálního povodňového plánu a navazující evidence kontaktních údajů osob povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.

Databáze je vedena na internetové adrese http://www.wmap.cz/pk_edt/. Běžnému návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším specifikovaným subjektům.

Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou kontakty do tištěné verze povodňového plánu MČ Brno-jih doplňovány jako PDF výstup z databáze editoru dat dPP. Tato data jsou přístupná pouze členům povodňové komise.



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob



Povodňový plán MČ Brno-jih

4

Grafická část

4 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.




Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.brno.cz/pub_551074/



5 Přílohy

5.1 Dokumenty



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

Dokumenty uložené v POVIS

- Mapa areálů v záplavovém území - 2. část, MČ Brno-Jih
- Mapa areálů v záplavovém území - 1.část, MČ Brno-Jih
- Povodeň r. 2006 - foto, MČ Brno-Jih
- Průběh zvláštní povodně pod vodními díly Povodí Moravy, s.p., Povodí Moravy, s.p. (Výpis z plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury) 18.06.2018
- Technické prostředky, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

VH dokument

- Soulad ORP Brno, Magistrát města Brna-Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dPP 22MČ Brno) 31.10.2019
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Povodí Moravy, s.p. (dPP 22MČ Brno) 08.10.2019
- Stanovisko Veřejná zeleň města Brna, p.o., Veřejná zeleň města Brna, p.o. 11.10.2019

Seznam obsahuje údaje k 03.02.2023. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.

5.1.1 Osnova zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

- název obce, kde k povodni došlo,
- datum vzniku a ukončení povodně,
- vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni,
- kdo zprávu zpracoval,
- datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.),
- stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech,
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.),
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize),
- zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou),

- ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba),
- přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání),
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti,
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost,
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých,
- přehled o vyžádané další pomoci,
- zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis),
- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.),
- rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku
- náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce,

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

- čištění koryta, čištění studní,
- odčerpávání vody ze zaplavených prostor,
- obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu,
- obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

- návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni,
- návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

- tabulky, grafy,
- fotografie,
- videozáznamy

5.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

5.2.1 Vodní toky (Dibavod)

▼ Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Kanál K1	10200405	415550001000	Ivanovický p.	
Leskava	10100949	414270000100	Svratka	Povodí Moravy, s.p.
Moravanský p.	10192445	415340000500	Přízřenický náhon	Povodí Moravy, s.p.
Přízřenický náhon	10186205	415340000200	Svratka	počet úseků 2: Kopie - Povodí Moravy, s.p., Povodí Moravy, s.p.
Stará Ponávka	15000172	15000172	Svratka	Statutární mesto Brno
Svitava (4-15-02-001)	10100024	414290000100	L: Svratka	Povodí Moravy, s.p.
Svratka (4-15-01-001) 0,00 - 7,00 (v zátopě VD Nové Mlýny zkrácení toku)	10100010	412790000100	Dyje	Povodí Moravy, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 03.02.2023.

5.2.2 Vodní toky (ISVS)

▼ Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Leskava	10100949	500000072	Svratka	Povodí Moravy, s.p.
Moravanský p.	10192445	500056851	Přízřenický náhon	Povodí Moravy, s.p.
Přízřenický náhon	10186205	500050717	Svratka	Kopie - Povodí Moravy, s.p.
Přízřenický náhon	10186205	500050717	Svratka	Povodí Moravy, s.p.
Stará Ponávka	15000172	500159753	Svratka	Statutární mesto Brno
Svitava	10100024	500000150	Svratka	Povodí Moravy, s.p.
Svratka	10100010	500000152	Dyje	Povodí Moravy, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 03.02.2023.

5.3 Vodní díla

Brno-jih - na správním území nejsou v POVIS k datu 03.02.2023 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

Vodní díla I.–III. kategorie mimo správní území, která mohou ovlivnit povodňovou situaci

▼ Přehled vodních nádrží

Název vodního díla ID nádrže ID a název toku	Povodí III.řádu Hlg. pořadí	Obec Katastr	Vlastník
Boskovice (mapa) Bělá ř. km 7,4	I. (významné vodní dílo) zajištění MQ, náhradní vodárenský odběr, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana 4-15-02-0540-1-00 Svitava	Boskovice Hrádkov	Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541637602 Provozovatel: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541637602 Správce: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541637602
Letovice (mapa) Křetinka ř. km 2,92	II. (významné vodní dílo) kompenzační nalepšení průtoků ve Svitavě, zajištění MQ, výroba elektrické energie, rekreace, sportovní rybářství, protipovodňová ochrana 4-15-02-0340-1-00 Svitava	Letovice Letovice	Povodí Moravy, s.p., závod Dyje dispečink: 541 211 737 Provozovatel: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje vedoucí hrázný: Milan Hejl, tel. - 516 470 689, 724 249 037 Správce: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje vedoucí hrázný: Milan Hejl, tel. - 516 470 689, 724 249 037
Vír I (mapa) Svratka ř. km 114,9	I. (významné vodní dílo) zajištění MQ, vodárenský odběr, provozní odběr, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana, nalepšení průtoků pro závlahy pod Brnem 4-15-01-0370-2-00 Svratka po Svitavu	Vír Vír	Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541 637 111 Provozovatel: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 566 575 113 Správce: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541 637 111

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.3.1 Další vodní díla

▼ Přehled vodních nádrží

Vodního dílo tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Jez Přízřenice (mapa) Svratka ř. km 35,285	4-15-01-1592-0-00	Brno Přízřenice	Česká republika

Vodního dílo tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
			Provozovatel: Povodí Moravy, s.p. - provoz Brno K Povodí 10, 617 00 Brno-Komárov; 543423441 Správce: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno
Vír II (mapa) Svratka ř. km 111,6	4-15-01-0430-1-00 Svratka po Svitavu	Vír Vír	Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541 637 111 Provozovatel: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 566 575 113 Správce: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje 541 637 111

Zpracování osobních údajů viz GDPR  Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.4 Hlásné profily

▼ ČHMÚ: Aktuální hydrologická situace



ČHMÚ: <https://hydro.chmi.cz/hpps/index.php>

▼ Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	ORP obec
Svitava: ř. km 3,97	C: Brno - most ul. Černovická (Svitava)	3021	1. SPA	330		Brno Brno
			2. SPA	255		
			3. SPA	170		
Svitava: ř. km 60,02 (Letovice - Adamov)	A: Letovice	378	1. SPA	100	10,8	Boskovice Letovice
			2. SPA	130	17,1	
			3. SPA	170	28,7	
Svitava: ř. km 15,51 (Adamov - ústí toku)	A: Bílovice nad Svitavou	380	1. SPA	200	23,8	Šlapanice Bílovice nad Svitavou
			2. SPA	270	40,3	
			3. SPA	350	69,1	

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	ORP obec
Svratka: ř. km 38,83	C: Brno - most ul. Kšírova (Svratka)	63541	1. SPA	360		Brno Brno
			2. SPA	253		
			3. SPA	82		
Svratka: ř. km 66,72 (Tišnov - VD Brno)	A: Veverská Bítýška	374	1. SPA	190	29,668	Kuřim Veverská Bítýška
			2. SPA	240	61,565	
			3. SPA	300	113,449	
Svratka: ř. km 41,36 (VD Brno - soutok se Svitavou)	A: Brno - Poříčí	375	1. SPA	120	14,8	Brno Brno
			2. SPA	160	29,8	
			3. SPA	260	113	
Svratka: ř. km 22,95 (soutok Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny)	A: Židlochovice	383	1. SPA	250	81,006	Židlochovice Židlochovice
			2. SPA	300	100,695	
			3. SPA	350	120,426	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

▼ Svitava: ř. km 60,02 (Letovice - Adamov): Letovice: A 378



ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=306987



ČHMÚ Brno: http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/mereni_016.htm

- ▼ Svitava: ř. km 15,51 (Adamov - ústí toku): Bílovice nad Svitavou: A 380



ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=306989



ČHMÚ Brno: http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/mereni_017.htm

- ▼ Svratka: ř. km 66,72 (Tišnov - VD Brno): Veverská Bítýška: A 374



ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307150



ČHMÚ Brno: http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/mereni_014.htm

- ▼ Svratka: ř. km 41,36 (VD Brno - soutok se Svitavou): Brno - Poříčí: A 375



ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307205



Povodí Moravy Brno: http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/mereni_015.htm

- ▼ Svratka: ř. km 22,95 (soutok Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny): Židlochovice: A 383



ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307151



ČHMÚ Brno: http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/mereni_018.htm

5.5 Srážkoměrné stanice

- ▼ ČHMÚ: Radar a srážkoměry



ČHMÚ: https://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_10_Srazky&last=false

▼ Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Brno-Tuřany (mapa)	ČHMÚ Brno	Brno	Brno	Jihomoravský kraj

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

▼ Brno-Tuřany CHMU_307463



ČHMÚ:
day_offset=0&tday_offset=0&seq=307463

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?

5.6 Ohrožení přívalovými srážkami

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

▼ Přehled ohrožených míst

obec, katastrální území	místo	popis ohrožení	hlavní směr proudění
Brno, Přízřenice	Brno-jih - Moravanský potok, kritický bod	obec Moravany a jihovýchodní část MČ Brno-jih Kritický bod 41 502 055: prům. sklon: 7,481 %; podíl orné půdy: 74,934 %; plocha: 402,23 ha	JV

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.7 Ohrožené objekty

▼ Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Leskava 10100949 (414270000100)				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Rekreační objekty Heršpice u dálnice (Q5)	Rekreační objekty	1	5
č.ev.: 164				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Rekreační objekty Heršpice u dálnice (Q20)	Rekreační objekty	7	20
č.ev.: 156, 157, 322, 323, 325, 327, 369				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Rekreační objekty Heršpice u dálnice (Q100)	Rekreační objekty	4	100
č.ev.: 156, 329, 362, 364				
Svitava 10100024 (414290000100)				
Brno, k.ú. Komárov	Rekreační objekt Komárov (Q100)	Rekreační objekty	1	100
č.ev.: 7				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Černovické nábřeží (Q100)	Výrobní a skladové prostory	6	100
č.: 501/7a, 697/16 ; č.ev.: 220, 221, 222, 223				
Svratka 10100010 (412790000100)				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Administrativní a skladovací areál Dolní Heršpice (Q100)	Služby	5	100
č.p.: 107/107, 118/33, 30/11, 39/35, 78/9				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	AGRO Brno - Tuřany, a.s. (Q20)	Zemědělství	1	20
č.: 62/12				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	AVION Shopping park Brno (Q100) Obchodní komplex	Služby	1	100
č.: 128/2				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	ČS OMV Dol. Heršpice (Q100)	Služby	1	100
č.: 123/7				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	ELECTRO WORLD (Q100)	Služby	1	100
č.: 145/6				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Garáže ul. Chleborádova (Q100)	Garáže	16	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.ev.: 115, 117, 118, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 140				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	IKEA (Q100)	Služby	1	100
č.: 126/4				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Kaplička Dolní Heršpice (Q100)	Kulturní památky	1	100
č.ev.: 49				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	McDonald (Q20)	Služby	1	20
č.: 185/16				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Bernáčkova (Q100)	Obytné budovy	3	100
č.: 174/9, 175/11, 93/1				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Havránkova (Q100)	Obytné budovy	36	100
č.p.: 103, 110, 124, 125, 131, 154, 171, 4, 49, 5, 50, 51, 56, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Chleborádova (Q100)	Obytné budovy	39	100
č.p.: 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 12, 120, 121, 122, 129, 13, 135, 147, 149, 15, 160, 161, 172, 19, 193, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 40, 49, 53, 54, 59, 60, 66, 69, 81, 91				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Jižní náměstí (Q20)	Obytné budovy	1	20
č.: 18/5				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Jižní náměstí (Q100)	Obytné budovy	26	100
č.p.: 1, 11, 143, 146, 158, 178, 191, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 47, 52, 55, 56, 58, 6, 7, 8, 9				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Pěstitelská (Q100)	Obytné budovy	2	100
č.: 127/5, 183/1				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Poplužní (Q100)	Obytné budovy	5	100
č.: 37/4, 38/5, 41/3, 42/1, 63/6				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Obytné budovy ul. Vomáčkova (Q100)	Obytné budovy	8	100
č.: 163/6, 164/8, 165/10, 166/12, 167/14, 168/16, 169/18, 170/20				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Rekreační objekty Dolní Heršpice (Q100)	Rekreační objekty	7	100
č.ev.: 110, 172, 174, 39, 41, 52, 60				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	SIKO (Q20)	Služby	1	20
č.: 150/8				
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Výroba a sklad ul. Bernáčkova (Q20)	Výrobní a skladové prostory	1	20
č.ev.: 169				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	Výroba a sklad ul. Pěstitelská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	4	100
č.p.: 155/24, 162/11 ; č.ev.: 53, 54				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Administrativní a skladovací areál Horní Heršpice (Q20)	Služby	14	20
č.p.: 649, 668, 669, 676, 677, 678, 701, 703, 709, 710, 710, 733, 747, 766				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Administrativní a skladovací areál Horní Heršpice (Q100)	Služby	10	100
č.p.: 311, 614, 616, 630, 638, 682, 687, 700, 745, 759				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	CENTRUM VIKTORIA sport (Q100)	Sportovní	2	100
č.: 232/2, 707/2a				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. (Q100)	Průmysl	1	100
č.: 108/15				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Garáže ul. Dufkovo nábřeží (Q100)	Garáže	2	100
č.ev.: 296, 311				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Garáže ul. Sokolova (Q100)	Garáže	27	100
č.ev.: 12, 125, 145, 147, 150, 161, 165, 166, 169, 170, 171, 199, 202, 204, 257, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 293, 39, 47				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Garáže ul. Záhumenice (Q100)	Garáže	9	100
č.ev.: 232, 234, 235, 237, 277, 284, 288, 292, 328				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Dufkovo nábřeží (Q20)	Obytné budovy	2	20
č.: 230/5, 487/15				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Dufkovo nábřeží (Q100)	Obytné budovy	15	100
č.p.: 157, 171, 178, 179, 180, 181, 198, 199, 200, 201, 202, 307, 486, 579, 723				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Hrdličkova (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 101/14, 102/16, 104/10, 106/6, 107/2, 189/4				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Jeníčkova (Q100)	Obytné budovy	16	100
č.p.: 373, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 397, 406, 410, 424, 425				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Kširova (jih) (Q100)	Obytné budovy	14	100
č.p.: 117, 258, 266, 267, 268, 270, 272, 361, 482, 483, 485, 490, 491, 699				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Kširova (sever) (Q100)	Obytné budovy	57	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.p.: 115, 121, 124, 134, 136, 196, 203, 215, 227, 228, 231, 233, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 254, 255, 256, 259, 273, 276, 277, 278, 279, 283, 284, 286, 288, 290, 291, 295, 296, 297, 304, 315, 323, 324, 325, 326, 333, 343, 344, 355, 372, 373, 377, 406, 406, 411, 443, 761				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Kšírova (střed) (Q100)	Obytné budovy	54	100
č.p.: 107, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 138, 140, 141, 149, 150, 161, 162, 163, 165, 166, 173, 176, 216, 249, 260, 294, 299, 305, 319, 328, 329, 331, 366, 367, 374, 376, 382, 405, 419, 420, 426, 428, 435, 488, 489, 501, 513, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 606, 664				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Kšírova (u řeky) (Q100)	Obytné budovy	26	100
č.p.: 152, 171, 182, 183, 320, 327, 359, 376, 378, 379, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 399, 399, 404, 406, 427, 552, 721				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Pěšina (Q100)	Obytné budovy	9	100
č.: 265/4, 337/46, 343/2, 344/1, 362/8, 363/6, 368/44, 704/48, 756/10				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Přerovská (Q100)	Obytné budovy	4	100
č.: 172/4, 186/6, 364/8, 365/10				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Sokolova (Q100)	Obytné budovy	15	100
č.p.: 145, 2, 387, 4, 408, 438, 5, 6, 615, 671, 7, 96, 97, 98, 99				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Obytné budovy ul. Záhumenice (Q100)	Obytné budovy	19	100
č.p.: 100, 103, 177, 184, 285, 321, 335, 404, 498, 499, 500, 553, 554, 555, 556, 557, 570, 571, 572				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Rekreační objekty Horní Heršpice (Q100)	Rekreační objekty	2	100
č.ev.: 10, 133				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Sportovní areály Horní Heršpice (Q20)	Sportovní	2	20
č.: 578/15, 749/13				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Sportovní areály Horní Heršpice (Q100)	Sportovní	2	100
č.: 430/7, 705/8				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	VELUX ČR, s.r.o. (Q100)	Služby	1	100
č.: 654/1d				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Kšírova (Q100)	Výrobní a skladové prostory	4	100
č.: 385/120, 497/122, 504/32, 604/150				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Sklenářská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	4	100
č.: 643/7, 716/10, 717/12, 722/8				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Sokolova (Q100)	Výrobní a skladové prostory	2	100
č.: 631/2b, 643/1				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Vodařská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	12	100
č.: 126/17, 143/13, 29/10, 414/9, 42/12, 422/8, 484/5, 514/7, 516/3, 521/5a, 673/10a, 714/15a				
Brno, k.ú. Horní Heršpice	Výroba a sklad ul. Železná (Q100)	Výrobní a skladové prostory	13	100
č.p.: 492, 509, 646, 663, 680, 686, 688, 691, 693, 697, 713, 750, 762				
Brno, k.ú. Komárov	Administrativa a sklady Hněvkovského (Q100)	Služby	11	100
č.: 153/75, 228/77, 30/65, 48/61, 585/66, 587/39a, 614/81a, 677/66a, 695/83a, 696/67, 729/81c				
Brno, k.ú. Komárov	Administrativa Mariánské nám. (Q100)	Služby	2	100
č.: 132/12, 617/1				
Brno, k.ú. Komárov	Administrativa u Svatopetrské a Plotní (Q100)	Služby	6	100
č.: 310/77, 35/7, 417/18, 688/75, 725/7a, 735/20a				
Brno, k.ú. Komárov	CARTec motor (Q100)	Služby	1	100
č.: 671/5				
Brno, k.ú. Komárov	ČEPS, a.s. (Q100)	Služby	1	100
č.: 343/12				
Brno, k.ú. Komárov	DDM Tuháčkova (Q100)	Služby	1	100
č.: 27/39				
Brno, k.ú. Komárov	Garáže ul. Komárovská (Q100)	Garáže	19	100
č.ev.: 104, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 141				
Brno, k.ú. Komárov	Garáže ul. Sazenice (Q100)	Garáže	2	100
č.ev.: 139, 140				
Brno, k.ú. Komárov	CHRISTOF prádelna (Q100)	Průmysl	1	100
č.: 465/10				
Brno, k.ú. Komárov	Lidl Komárov (Q100)	Služby	1	100
č.: 700/65b				
Brno, k.ú. Komárov Černovické nábřeží	Linde Gas a.s. Výroba technických plynů	Průmysl kontakt: Linde Gas a.s. tel: 800 121 121 mobil: 731 608 608	15	100
Brno, k.ú. Komárov	MŠ Hněvkovského (Q100)	Služby	1	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.: 71/62				
Brno, k.ú. Komárov	MŠ Klášterského (Q100)	Služby	1	100
č.: 100/14				
Brno, k.ú. Komárov	MŠ Kšírova (Q100)	Služby	1	100
č.: 141/3				
Brno, k.ú. Komárov	MŠ Slunná (Q100)	Služby	1	100
č.: 273/25				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. bratří Žůrků (Q100)	Obytné budovy	12	100
č.: 501/10, 502/12, 503/2, 504/4, 505/6, 506/8, 534/14, 676/3, 702/1, 703/1a, 704/1b, 705/1c				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Černovická (Q100)	Obytné budovy	14	100
č.p.: 1, 105, 149, 150, 2, 204, 209, 210, 222, 253, 33, 372, 727, 91				
Brno, k.ú. Komárov č.p.: 117, 118, 129, 147, 148, 195, 196, 197, 207, 216, 306, 424, 425, 45, 49, 50, 510, 52, 54, 59, 678, 71, 715, 736	Obytné budovy ul. Dornych (Q100)	Obytné budovy	24	100
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Hněvkovského (Q100)	Obytné budovy	20	100
č.p.: 161, 162, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 197, 36				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Hodonínská (Q100)	Obytné budovy	13	100
č.p.: 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 634, 635, 669				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Jenew einova (Q20)	Obytné budovy	26	20
č.p.: 113, 213, 214, 216, 219, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 264, 313, 314, 319, 320, 321, 328, 329, 680, 82, 83, 84, 85, 86, 88				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Jenew einova (Q100)	Obytné budovy	28	100
č.p.: 114, 115, 133, 134, 15, 154, 189, 199, 215, 217, 218, 220, 221, 225, 226, 227, 243, 250, 268, 270, 285, 288, 295, 300, 51, 584, 97, 98				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Klášterského (Q100)	Obytné budovy	10	100
č.p.: 135, 136, 137, 139, 160, 191, 318, 620, 689, 731				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Komárovská (Q100)	Obytné budovy	14	100
č.p.: 16, 263, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 405, 411, 497				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Komárovské nábřeží (Q100)	Obytné budovy	3	100
č.: 405/2, 409/4, 569/6				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Konopná (Q100)	Obytné budovy	7	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.: 341/12, 344/14, 72/2, 73/4, 74/6, 75/8, 76/10				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Kovářská (Q100)	Obytné budovy	7	100
č.: 140/10, 206/16, 31/2, 62/8, 683/19, 720/12, 736/14				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Kratina (Q100)	Obytné budovy	2	100
č.: 531/1, 532/3				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Lomená (Q100)	Obytné budovy	24	100
č.p.: 232, 283, 296, 303, 307, 312, 322, 517, 518, 556, 557, 558, 561, 581, 582, 583, 589, 596, 597, 600, 691, 709, 710, 711				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Lužná (Q100)	Obytné budovy	45	100
č.p.: 200, 201, 211, 212, 223, 233, 234, 235, 265, 271, 277, 278, 279, 280, 287, 291, 297, 305, 317, 330, 331, 333, 335, 337, 514, 515, 516, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 560, 564, 578, 579, 592, 593, 598, 685, 717				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Mariánské náměstí (Q100)	Obytné budovy	3	100
č.: 667/7, 674/8, 698/6				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Plotní (Q100)	Obytné budovy	26	100
č.p.: 12, 191, 31, 332, 382, 469, 471, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 72, 83, 93				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Pompova (Q100)	Obytné budovy	34	100
č.p.: 259, 260, 261, 262, 282, 283, 299, 301, 315, 323, 324, 326, 334, 338, 340, 354, 481, 503, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 570, 576, 577, 586, 590, 594, 595, 599, 708, 733				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Potoční (Q100)	Obytné budovy	20	100
č.p.: 281, 289, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 304, 308, 316, 327, 336, 338, 339, 516, 563, 565, 580, 607				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Roháčkova (Q100)	Obytné budovy	24	100
č.p.: 100, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 243				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Sazenice (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 168/10, 172/6, 177/12, 178/8, 183/4, 229/2				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Schwaigrova (Q100)	Obytné budovy	17	100
č.p.: 644, 645, 646, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Sladkého (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 498/5, 499/7, 500/9, 507/1, 508/3, 533/11				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Slunná (Q100)	Obytné budovy	29	100
č.p.: 190, 194, 195, 196, 202, 208, 209, 211, 224, 235, 236, 237, 238, 246, 249, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 266, 271, 275, 282, 284, 335, 588, 601				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Studniční (Q100)	Obytné budovy	9	100
č.: 248/18, 254/22, 269/24, 270/28, 272/20, 274/26, 325/16, 377/4 ; č.ev.: 142				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Svatopetrská (Q100)	Obytné budovy	7	100
č.: 14/24, 251/22a, 413/10, 60/28, 61/22, 672/26, 72/30				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Široká (Q100)	Obytné budovy	2	100
č.p.: 12, 13				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. U vlečky (Q100)	Obytné budovy	1	100
č.: 411/1				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Za mostem (Q100)	Obytné budovy	10	100
č.p.: 631, 632, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643				
Brno, k.ú. Komárov	Obytné budovy ul. Za školou (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 647/1, 648/3, 649/5, 650/7, 651/9, 670/1a				
Brno, k.ú. Komárov	Odborné učiliště a Praktická škola Brno (Q100)	Služby	3	100
č.: 528/38, 529/46, 530/44				
Brno, k.ú. Komárov	OKAY Komárov (Q100)	Služby	1	100
č.: 701/63				
Brno, k.ú. Komárov	Potraviny Peval Plus (Q100)	Služby	1	100
č.: 559/3				
Brno, k.ú. Komárov	Povodí Moravy, s.p. - provoz Brno (Q100)	Služby	1	100
č.: 605/10				
Brno, k.ú. Komárov	POWER DISC s. r. o. (Q100)	Služby	1	100
č.: 602/4				
Brno, k.ú. Komárov	Rozvod tepla Komárov (Q100)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	100
č.: 668/22				
Brno, k.ú. Komárov	Rozvodovna Mariánské nám. (Q100)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	100
č.: 692/7a				
Brno, k.ú. Komárov	Sportovní areál Komárov (Q100)	Sportovní	1	
Brno, k.ú. Komárov	Sportovní areál Komárov (Q100)	Sportovní	1	100
č.: 468/16				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Komárov	Sportovní areály Komárov (Q100)	Sportovní	4	100
č.: 618/3, 706/2h, 712/62d, 730/62c				
Brno, k.ú. Komárov	SQS servis (Q100)	Služby	1	100
č.: 714/2k				
Brno, k.ú. Komárov	ÚMČ Brno-jih (Q100)	Služby	1	100
č.: 152/13				
Brno, k.ú. Komárov	VŠ koleje Masarykova univerzita (Q100)	Služby	3	100
č.: 537/13, 591/5, 633/48				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Černovická (Q100)	Výrobní a skladové prostory	2	100
č.: 568/11, 619/13				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Dornych (Q100)	Výrobní a skladové prostory	7	100
č.: 107/60, 384/102, 467/47a, 538/104, 675/71, 724/65a, 728/65				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Hněvkovského (Q100)	Výrobní a skladové prostory	8	100
č.: 192/26, 480/480, 574/87, 603/81, 722/26a, 723/26b, 734/61a, 737/1				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Jenew einova (Q100)	Výrobní a skladové prostory	5	100
č.: 138/4, 143/8, 146/10, 40/2, 690/37				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Komárovská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	9	100
č.: 302/2, 309/10, 342/96, 345/14, 466/16, 536/17, 666/3, 694/10a, 716/18				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Komárovské nábřeží (Q100)	Výrobní a skladové prostory	3	100
č.: 401/1, 686/8, 693/12				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Kovářská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	3	100
č.: 38/4, 39/6, 681/6b				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Lomená (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 615/60				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Sazenice (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 713/5				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Spěšná (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 732/4				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Svatopetrská (Q100)	Výrobní a skladové prostory	2	100
č.: 40/32, 536/20				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Široká (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 7/14				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. U vlečky (Q100)	Výrobní a skladové prostory	11	100
č.p.: 29, 418, 419, 420, 616, 682, 687, 699, 718, 719, 726				
Brno, k.ú. Komárov	Výroba a sklad ul. Za školou (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 707/1b				
Brno, k.ú. Komárov	ZŠ Tuháčkova (Q100)	Služby	1	100
č.: 23/25				
Brno, k.ú. Komárov	ZUŠ Slunná (Q100)	Služby	1	100
č.: 193/11				
Brno, k.ú. Přížrenice	Garáže ul. Jezerní (Q100)	Garáže	3	100
č.ev.: 139, 140, 167				
Brno, k.ú. Přížrenice	LPS Automotive, s.r.o. (Q100)	Výrobní a skladové prostory	1	100
č.: 194/11				
Brno, k.ú. Přížrenice	MŠ Zelná (Q100)	Služby	1	100
č.: 109/70				
Brno, k.ú. Přížrenice	Obytné budovy ul. Břeclavská (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 2/2, 291/12, 39/5, 40/7, 80/14, 90/3				
Brno, k.ú. Přížrenice	Obytné budovy ul. Hliniště (Q100)	Obytné budovy	9	100
č.: 304/1, 305/3, 306/5, 307/7, 308/6, 313/4, 314/8, 315/9, 318/13				
Brno, k.ú. Přížrenice	Obytné budovy ul. Jezerní (Q100)	Obytné budovy	1	100
č.: 238/32				
Brno, k.ú. Přížrenice	Obytné budovy ul. Ke Svatce (Q100)	Obytné budovy	6	100
č.: 192/8, 197/4, 198/6, 214/12, 220/10, 285/2				
Brno, k.ú. Přížrenice	Obytné budovy ul. Malá (Q100)	Obytné budovy	3	100
č.: 195/6, 266/2, 269/4				
Brno, k.ú. Přížrenice	Obytné budovy ul. Moravanská (Q100)	Obytné budovy	8	100
č.: 129/42, 13/48, 138/38, 142/44, 144/36, 160/30, 176/50, 288/42a				
Brno, k.ú. Přížrenice	Obytné budovy ul. Staré náměstí (Q100)	Obytné budovy	35	100
č.p.: 10, 12, 133, 14, 15, 16, 17, 173, 18, 188, 19, 2, 20, 21, 22, 229, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 34, 35, 36, 37, 4, 47, 5, 6, 7, 8, 9, 98				
Brno, k.ú. Přížrenice	Obytné budovy ul. V Polích (Q100)	Obytné budovy	10	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.: 104/19, 105/1, 106/13, 133, 199/12, 228/8, 271/16, 277/20, 320/14, 335/2				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. Za Hasičkou (Q100)	Obytné budovy	1	100
č.ev.: 12				
Brno, k.ú. Přížřenice	Obytné budovy ul. Zelná (Q100)	Obytné budovy	39	100
č.p.: 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 143, 147, 156, 209, 210, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 226, 239, 242, 253, 278, 289, 292, 311, 322, 340, 52, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 91, 99				
Brno, k.ú. Přížřenice	Olympia sportovní park (Q100)	Služby	1	100
č.: 331/1				
Brno, k.ú. Přížřenice	Rekreační objekty Přížřenice (Q100)	Rekreační objekty	10	100
č.ev.: 135, 181, 182, 185, 196, 197, 205, 206, 239, 89				
Brno, k.ú. Přížřenice	Výroba a sklad Přížřenice (Q100)	Výrobní a skladové prostory	6	100
č.: 200/32, 201/32a, 225/27a, 279/28a, 30/31, 303/32				
Brno, k.ú. Přížřenice	Výroba a sklad ul. Staré náměstí (Q20)	Výrobní a skladové prostory	1	20
č.: 26/27				
Brno, k.ú. Trnitá	CTZone Brno, a.s. (Q100)	Služby	8	100
č.: 486/47b, 487/47c, 519/47e, 520/47d, 521/47f, 522/47g, 523/47h, 54/47				

Tabulka obsahuje 146 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.8 Ohrožující objekty

▼ Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Svratka 10100010 (412790000100)			
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	AGRO Brno - Tuřany, a.s. (Q20)	Zemědělství	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	ČS OMV Dol. Heršpice (Q100)	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Brno, k.ú. Dolní Heršpice	SIKO (Q20)	Služby	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Brno, k.ú. Horní Heršpice	FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. (Q100)	Průmysl	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Brno, k.ú. Komárov	CARtec motor (Q100)	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Brno, k.ú. Komárov	CHRISTOF prádelna (Q100)	Průmysl	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Brno, k.ú. Komárov Černovické nábřeží	Linde Gas a.s. Výroba technických plynů	Průmysl kontakt: Linde Gas a.s. tel: 800 121 121 mobil: 731 608 608	Acetylén
Brno, k.ú. Komárov	SQS servis (Q100)	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Brno, k.ú. Přízřenice	LPS Automotive, s.r.o. (Q100)	Výrobní a skladové prostory	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky

Tabulka obsahuje 9 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.9 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 03.02.2023 pro tuto tabulku žádné údaje.

V databázi SEKM

▼ Přehled kontaminovaných míst (SEKM)

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
tok neurčen	
Dolní Heršpice: Brno D. Heršpice - Mate a.s. (mapa, podrobný výpis)	0
Horní Heršpice: Brno H. Heršpice - SD KOVOŠROT s.r.o. (mapa, podrobný výpis)	0
Horní Heršpice: Brno H. Heršpice - ALFATEC GROUP, a.s. (mapa, podrobný výpis)	0
Horní Heršpice: Brno H. Heršpice - České dráhy, a.s. (mapa, podrobný výpis)	0
Horní Heršpice: Brno H. Heršpice - DKV Horní Heršpice (mapa, podrobný výpis)	0

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
Horní Heršpice: Brno H. Heršpice - oblast podzemních vod kontaminovaných CIU (mapa, podrobný výpis)	0
Horní Heršpice: Brno H. Heršpice - POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIES s.r.o. (mapa, podrobný výpis)	0
Horní Heršpice: Brno H. Heršpice - Pozemstav a.s. (mapa, podrobný výpis)	0
Horní Heršpice: Brno H. Heršpice - Tribos AZ (mapa, podrobný výpis)	0
Komárov: Brno Komárov - areál býv. Benziny + Lacrum (mapa, podrobný výpis)	0
Komárov: Brno Komárov - areál okrasné školky Veřejné zeleně (mapa, podrobný výpis)	0
Komárov: Brno Komárov - Prakom Brno, a.s. (mapa, podrobný výpis)	0
Komárov: Brno Komárov - UXA spol. s.r.o. (mapa, podrobný výpis)	0
Přížřenice: Brno Přížřenice - AFK Plast (mapa, podrobný výpis)	0
Přížřenice: Brno Přížřenice - areál býv. Kovovýroby (JZD 9. květen) (mapa, podrobný výpis)	0
Přížřenice: Brno Přížřenice - REMET, spol. s r.o. (mapa, podrobný výpis)	0
Svratka	
Horní Heršpice: ABB EJP a.s. Brno (mapa, podrobný výpis)	500
Svratka	
Horní Heršpice: Skládka ČD (mapa, podrobný výpis)	500
500 m V protéká vodohospodářsky významný tok Svratka. Většina zájmového území leží v HL povodí 41501157. Severní část zájmové lokality náleží do HL povodí 415011530.	
Svratka po Svitavu	

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
Horní Heršpice: Benzina s.r.o. DSPHM Brno Komárov (mapa, podrobný výpis)	5
Hydrologicky náleží zájmové území do povodí řeky Svratky, číslo povodí 4-15-01 (Svratka po Svitavu). Plocha dílčího povodí Svratky pod Ponávkou činí 1706,7 km ² . Průměrný roční úhrn srážek v tomto povodí je 627 mm a průměrný roční odtok 151 mm. Průměrný roční specifický odtok v tomto povodí činí 4,80 l/s.km ² a průměrný roční odtok v měrném profilu pod Ponávkou je 8,20 m ³ /s. Průtok překročený průměrně po dobu 355 dní v roce činí jen 1,41 m ³ /s. Velké vody dosažené nebo překročené průměrně jednou za 5 let činí 209 m ³ /s a jednou za 100 roků 387 m ³ /s (Hydrologické poměry ČSSR, díl III, 1970).	

Tabulka obsahuje 19 záznamů, byla aktualizována z databáze SEKM dne 03.02.2023 (<https://www.sekm.cz/portal/>)

Poznámka: objekty v inundačním území označeny modrým podkladem

5.10 Místa omezující odtokové poměry

▼ Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Leskava 10100949		
Železniční most (trať Brno-Jihlava)	Brno	2,37 - 2,37
Zatrubnění ul. Vídeňská	Brno	2,29 - 2,33
Zatrubnění (prostor křížení dálnice s ul. Vídeňskou)		
Silniční přejezd ul. K Železnici	Brno	1,695 - 1,695
Železniční most (trať Brno-Břeclav)	Brno	1,6 - 1,6
Železniční most (vlečka)	Brno	1,55 - 1,55
Silniční most 15278-2	Brno	0,36 - 0,36
Možnost zachycení spláví a vzdutí Silniční most ul. Havránkova		
Silniční most ul. Bernáčkova	Brno	0,166 - 0,166
Možnost zachycení spláví a vzdutí		
Most na cyklostezce u soutoku se Svratkou	Brno	0,02 - 0,02
Moravanský p. 10192445		
Propustek pod silnicí (ČOV Moravany)	Brno	2,241 - 2,241
zatrubnění toku u Heim trade	Brno	1,424 - 1,876
Propustek pod vlečkou	Brno	1,18 - 1,18
Propustek pod železnicí (trať Brno-Břeclav)	Modřice	1,14 - 1,16
Silniční most č. 15278-2	Brno	0,401 - 0,408
Možnost ucpání profilu splávím Silniční most (ul. Modřická)		
Ponávka (od stoky "C" kanál Ponávka -Cacovický náhon) 10190934		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Železniční most(trat' Brno-Havlíčkův Brod)	Brno	1,51 - 1,51
Most v průmyslovém areálu	Brno	1,39 - 1,39
Most v průmyslovém areálu	Brno	1,26 - 1,26
Silniční most v průmyslovém areálu		
Most u ul. Škrobárenská	Brno	1,23 - 1,23
Most v průmyslovém areálu		
Silniční most ul. Za mostem	Brno	0,59 - 0,59
zachytávání plavenin		
Silniční most 41-0023	Brno	0,43 - 0,43
zachytávání plavenin Silniční most ul. Svatopeterská		
Silniční most ul. Komárovská	Brno	0,29 - 0,29
Lávka pro pěší, ul. Roháčkova	Brno	0,024 - 0,024
Přžřenický náhon 10186205		
Most na cyklostezce u počátku ramene Svratky	Brno	3,355 - 3,355
Silniční most (vjezd do areálu VČ)	Brno	3,07 - 3,07
Budova bývalého mlýna s jalovou výpustí	Brno	3,05 - 3,05
Silniční most ul. Břeclavská	Brno	2,93 - 2,93
pilíře - možnost zachycení splávi provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 194,33 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 194,02 m n.m., hladina stoleté neovlivněné povodně na kótě 194,20 m n.m.)		
Svitava 10100024		
Most na Křenové	Brno	5,61 - 5,61
ŽB most na Křenové/Olomoucké		
Most na Hladíkově	Brno	5,35 - 5,35
ŽB most, kapacita cca Q20 (123 m3/s)		
Železniční most (trat' Brno-Česká Třebová)	Brno	5,3 - 5,3
kapacitní na Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 206,63 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 200,19 m n.m.)		
Lávka u Zvěřinové	Brno	5,18 - 5,18
nekapacitní při Q100 lávka s převodem teplovodu; nekapacitní při Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 199,76 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 200,08 m n.m.)		
Lávka pro pěší u Zvěřinové	Brno	5,16 - 5,16
provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 200,06 m n. m., hladina Q100 je na kótě 199,94 m n. m.)		
Lávka u Černovického náb.	Brno	4,38 - 4,38
lávka s potrubím v blízkosti Černovického nábřeží		
Mosty 374-0501, 374-0502	Brno	3,96 - 3,96
nekapacitní na Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 198,37 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 198,53 m n.m.)		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Železniční most (trať Brno-Vlářský průmysk)	Brno	3,6 - 3,6
kapacitní na Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 200,65 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 198,13 m n.m.)		
Železniční most - u ulice U Svitavy	Brno	3,4 - 3,4
kapacitní cca na Q50 (154 m ³ /s)		
Most 380-001 (ul. Kaštanova)	Brno	2,42 - 2,42
pilíře - zachytávání splavenin provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 196,59 m n. m., hladina Q100 je na kótě 196,53 m n. m.)		
Dálniční mosty D1; D1-237 1, D1-237 2	Brno	1,98 - 2,09
betonové pilíře pro Q100 kapacitní - spodní hrana mostovky je na kótě 200,65 m n. m., hladina Q100 je na kótě 196,21 m n. m.		
Potrubní vedení VTL-plyn	Brno	1,41 - 1,41
Potrubní lávka	Brno	1,34 - 1,34
Most cyklostezky	Brno	1,31 - 1,31
pilíře - zachytávání splavenin ocelový most na cyklostezce u Svitavy v Tuřanech		
Dálniční mosty D2; D2-0021, D2-0022	Brno	0,65 - 0,65
provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 194,65 m n. m., hladina Q100 je na kótě 194,22 m n. m.)		
Svratka 10100010		
Betonový stupeň u Komárovského nábreží	Brno	39,253 - 39,253
Most na Kšírově	Brno	38,83 - 38,83
nekapacitní při Q100 ocelový most; nekapacitní při Q100 (Spodní hrana mostovky je na kótě 199,20 m n.m., hladina stoleté povodně je na kótě 198,69 m n.m., hladina stoleté neovlivněné povodně je na kótě 199,24 m n.m.)		
Železniční most (trať Brno-Přerov)	Brno	38,636 - 38,636
pilíře - zachytávání plavenin kapacitní pro Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 200,21 m n. m., hladina Q100 je na kótě 198,35 m n. m., hladina Q100 neovlivněné 198,82 m n. m.)		
Lávka pro pěší mezi biotopem a areálem Komec	Brno	38,164 - 38,164
Most 15278-4 (ul. Sokolova)	Brno	37,82 - 37,82
ŽB most, kapacita cca Q50 (233 m ³ /s)		
Dálniční most D1, D1-235 1, D1-235 2	Brno	37 - 37
pilíře - zachytávání plavenin kapacitní pro Q100 (spodní hrana mostovky je na kótě 201,30 m n. m., hladina Q100 je na kótě 196,88 m n. m., hladina Q100 neovlivněné 197,35 m n. m.)		
Dolnoheršpický most - silniční most ul. Vomáčkova	Brno	36,62 - 36,62
pilíře - zachytávání plavenin; nekapacitní na Q100 neprovedení Q100, (spodní hrana mostovky je na kótě 196,48 m n. m., hladina Q100 je na kótě 196,45 m n. m., hladina Q100 neovlivněné 196,83 m n. m.)		
Odběrný objekt pro závlahy	Brno	35,33 - 35,33
Jez Přízřenice	Brno	35,285 - 35,285
Silniční most ul. Břeclavská	Brno	34,93 - 34,93

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
pilíře - zachytávání plavenin provedení Q100, ale bez normového převýšení (spodní hrana mostovky je na kótě 194,33 m n. m., hladina Q100 je na kótě 194,02 m n. m., hladina Q100 neovlivněné 194,20 m n. m.)		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 50 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.11 Místa ohrožená ledovými jevy

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 03.02.2023 pro tuto tabulku žádné údaje.

5.12 Záplavová (zátopová) území

▼ Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území
			vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Leskava (Leskava)	Brno, Šlapanice Brno, Ostopovice	0,000 - 9,810 délka 9,8 km	KÚ Jihomoravského kraje 19.03.2008 JMK38290/2008 (POVIS)
Moravanský p. (Moravanský potok)	Brno Brno	0,000 - 2,250 délka 2,3 km	Magistrát města Brna 11.03.1999 VLHZ-1184/99-Háj (POVIS)
Svitava (Svitava)	Blansko, Boskovice, Brno, Šlapanice Adamov, Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blansko, Boskovice, Brno, Doubravice nad Svitavou, Chrudichromy, Kanice, Letovice, Lhota Rapotina, Obora, Olomučany, Rájec- Jestřebí, Ráječko, Skalice nad Svitavou, Spešov, Svitávka, Vranov	0,000 - 64,313 délka 64,3 km	KÚ Jihomoravského kraje 16.01.2004 JMK 30644/2003 OŽPZ- Hm (POVIS)
Svitava (Svitava)	Brno, Šlapanice Bílovice nad Svitavou, Brno, Kanice	0,000 - 14,743 délka 14,7 km	KÚ Jihomoravského kraje 29.01.2010 JMK 142939/2009 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno, Šlapanice, Židlochovice Brno, Modřice, Popovice, Rajhrad	29,289 - 47,810 délka 18,5 km	KÚ Jihomoravského kraje 29.01.2010 JMK 142939/2009 (POVIS)

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území
			vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Svratka (Svratka)	Brno, Šlapanice, Židlochovice Brno, Modřice, Popovice, Rajhrad	29,289 - 47,810 délka 18,5 km	KÚ Jihomoravského kraje 16.07.2013 JMK 36299/2013 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno, Šlapanice, Židlochovice Brno, Modřice, Popovice, Rajhrad	29,241 - 41,096 délka 11,9 km	KÚ Jihomoravského kraje 21.05.2018 JMK 73535/2018 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno, Hustopeče, Pohořelice, Šlapanice, Židlochovice Blučina, Brno, Holasice, Hrušovany u Brna, Ivaň, Modřice, Nosislav, Opatovice, Popovice, Pouzdřany, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice, Uherčice, Unkovice, Velké Němčice, Vojkovice, Vranovice, Žabčice, Židlochovice	8,758 - 40,050 délka 31,3 km	KÚ Jihomoravského kraje 24.10.2007 JMK 151413/2006 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno Brno	33,950 - 35,570 délka 1,6 km	KÚ Jihomoravského kraje 30.06.2020 JMK 87331/2020 (POVIS)
Svratka (Svratka)	Brno Brno	34,751 - 34,913 délka 0,2 km	KÚ Jihomoravského kraje 24.05.2019 JMK 75487/2019 (POVIS)

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.13 Protipovodňová opatření

Hotová

▼ Přehled protipovodňových opatření

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Berma	Brno (Brno)	Svratka 37.845 - 38.295
	Nevyplněno Stav realizace: Vybudované Kapacita: Q20 Lokalita:	

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
	Navržena, aby bránila rozliti řeky při Q20. Příčný profil tvoří základní spád 1,5 %, který je zakončen vyspádováním 1:2 ke stávajícímu terénu. Ohrožení: ID PPO: 3146	

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

Plánovaná

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 03.02.2023 pro tuto tabulku žádné údaje.

5.14 Evakuační místa

▼ Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jidel
Kulturní dům Bednářova 16 (mapa)	Bednářova 261/16 61900 Brno	545427513		
Mgr. Josef Haluza - starosta 602576756			Poznámka: KD je především zamýšlen jako záložní pracoviště povodňové komise	
ZŠ Bednářova (mapa)	Bednářova 496/28 61900 Brno	736644562	260	
Mgr. Vlastimil Černý - ředitel 736644562			Poznámka: jídelna	

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

5.15 Dopravní omezení

Neprůjezdné komunikace

▼ Přehled dopravních omezení

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Ponávka 10190934 (414230000100)			
ORP: Brno Brno: ul. Jeneweinova		20	
zatopení komunikace při Q20			

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Svratka 10100010 (412790000100)			
ORP: Brno Brno: ul. Černovická		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Dornych, Škrobářenská		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Firemní		20	
zatopení komunikace při Q20			
ORP: Brno Brno: ul. Havránkova, Pěstitelská, Chlebodářova, Jižní náměstí, Bernáčkova		100	
zatopení komunikací v celém rozsahu při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Hněvkovského, cesta vedoucí k areálu Komec		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Hodonínská, Tuháčkova		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Hradlová, Sazenice, Železniční, U Vlečky		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Hrdličkova		100	
zatopení celé komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Jeneweinova, Studniční, Mariánské nám.		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. K Nábreží		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno		100	

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Brno: ul. Komárovská, Komárovské nábřeží, Konopná			
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Kšírova, K Terminálu		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Kšírova, Sokolova (kruhový objezd)		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Plotní, Kovářská		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Pompova, Lomená		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Potoční, Lužná		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Roháčkova, Klásterského		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Sazenice		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Skandinávská		100	
zatopení komunikace a přilehlých parkovišť nákupního střediska při Q100, část u řeky i při Q20			
ORP: Brno Brno: ul. Sklenářská		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Sladkého, bratří Žůrků		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Slunná		100	

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Svatopeterská		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Široká		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Vodařská, Kšírova, Dufkovo nábřeží		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Vomáčkova		100	
zatopení celé komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Za Hasičkou, Břeclavská, Staré náměstí		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Za mostem, Schwaigrova, Za školou		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Záhumenice		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Zelená, Ke Svratce, Malá, V polích		100	
zatopení komunikace při Q100			
ORP: Brno Brno: ul. Železná		100	
zatopení komunikace při Q100			

Tabulka obsahuje 32 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.02.2023

Objížďky

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 03.02.2023 pro tuto tabulku žádné údaje.

5.16 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

5.17 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejně informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz** konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:



http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm



6 Kontakty


Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání		112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Poruchy

Elektrina: EON Distribuce, a.s.	800 225 577
ze zahraničí	+420 533 039 400
Plyn: pohotovostní linka	1239



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob



7 Ostatní

7.1 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: Portál veřejné správy: <https://portal.gov.cz/app/zakony/>

Ministerstvo vnitra: <https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/>

Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP:

www.mzp.cz:80/cz/platne-pravni-predpisy

Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/

- [1] **Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.**

- [2] **ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)**
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Zdroj Ministerstvo zemědělství (úplné znění).

- [3] **Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky**

- působnost ústředních orgánů státní správy

- [4] **Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)**

- [5] **Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)**

- působnost orgánů státní správy

- [6] **Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů**

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

- [7] **Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území).**

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

- [8] **Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)**
- [9] **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**
 - ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
 - nasazení jednotek PO a jejich součinnost
- [10] **Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**
- [11] **Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.**
- [12] **Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**
 - vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
 - použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
 - spolupráce armádních složek při povodňových situacích
- [13] **Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**
 - definice krizových situací - orgány krizového řízení - finanční zabezpečení krizových situací
- [14] **Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**
 - součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
 - úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému
- [15] **Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**
- [16] **Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**
 - obsah činnosti a složení krizových orgánů
 - způsob zpracování krizových plánů
- [17] **Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace**
 - Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.
- [18] **Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**
 - výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
 - kategorizace vodohospodářských děl
- [19] **Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**
 - činnost správců vodních toků
- [20] **Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti**
 - územní plánování
- [21] **Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb., ze dne 2. 2. 2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik**
- [22] **Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl**
 - obsahy manipulačních a provozních řádů
- [23] **Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)**
 - skladba a obsah povodňových plánů

- druhy povodňových plánů
 - stupně povodňové aktivity
 - podklady pro vypracování povodňových plánů
- [24] **Metodický pokyn č. 9** odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 12/2011)
- vymezení hlavních pojmů
 - hlásná povodňová služba
 - předpovědní povodňová služba
 - schémata přenosu informací
- Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005
- [25] **Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích** (Zpravodaj MŽP č. 2/1998)
- skladba a obsah manipulačních řádů
 - podklady pro vypracování manipulačních řádů
 - manipulace za povodní
- [26] **Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů** (Věstník MŽP č. 7/2000)
- kvantifikace typů zvláštních povodní
 - stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
 - stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní
- [27] **Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní** (Věstník MŽP č. 9/2005)
- vymezení hlavních pojmů
 - vodní díla, pro která se plán zpracovává
 - postup při zpracování plánu
- [28] **Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona**
- kompetence vodoprávních úřadů
 - omezující podmínky
- [29] **Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly,**
- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu,
 - Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie,
 - Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu,
 - Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany,
 - Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
 - Příloha
- [30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník Mědy, částka 6 ze dne 30.11.2011)
- Přílohy:
- Standardizované hlášení

- Vybraná ustanovení právních předpisů

7.2 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán MČ Brno-jih

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v člancích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR“)).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

MČ Brno-jih
Mariánské nám. 152/13, 61700

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

David Vostrejž Mgr. (vostrejz@advokatvostrejz.cz)

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: Jméno, Příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: Jméno, Příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje“).

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veveřská s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veveřská, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidla GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **David Vostrejž Mgr. (vostrejz@advokatvostrejz.cz).**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

7.3 Seznam podkladů

- [1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),
- [2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů
- [3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)

- [4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
- [5] MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011
- [6] MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000
- [7] TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány
- [8] Digitální povodňový plán České republiky
- [9] Technická dokumentace map
- [10] Povodňový informační systém, MŽP

7.4 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://portal.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora
HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení

HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyznění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MČ	Městská část
MěÚ nebo MÚ	Městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	Magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	Obecní úřad
OVM	orgány veřejné moci

OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.
Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink

VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

7.5 Tiráž

Vydal: Úřad městské části Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno, 545427511
datum vydání verze 1.0.0: 03.02.2023.

Zpracovali:

Úřad městské části Brno-jih

Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno

datum zpracování:

01.12.2011

aktualizace:

VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní
4/90, 15056 Praha 5

databáze POVIS:

VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní
4/90, 15056 Praha 5

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13,
Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace  textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u
tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

19.08.2022

Datum vytvoření této tiskové sestavy:

03.02.2023

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v
digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M,
v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.



Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.brno.cz/pub_551074/



Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí

prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní

podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

Rejstřík

B

Bleskové povodně - tabulka 40, 99

D

Dokumenty (POVIS) 91

Doprava - mapa 87

Dopravní omezení 79, 118

Důležité organizace - mapa 87

E

EU: GDPR 132

Evakuační místa 78, 118

Evidenční listy hlásných profilů 53, 95

G

GDPR 132

H

Hlásné profily - aktuální stav 96

Hlásné profily - mapa 87

Hlásné profily - tabulka 53, 95

I

informace 125

K

katastrální území v MČ 11

Kritická místa 41, 113

M

MČ Brno-Jih - pk 66

Metodické pokyny 129

Místa omezující odtokové poměry 41, 113

N

Nařízení vlády 129

Nebezpečné objekty - tabulka 39, 110, 111

Neprůjezdne komunikace 79, 118

Normy 129

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 132

Objekty dPP - mapa 87

Odvětvové normy 129

Ohrožené objekty - tabulka 28, 100

Ohrožující objekty - tabulka 39, 110, 111

P

počet obyvatel MČ 11

poruchy 125

Postupové doby - mapa 87

Postupové doby - tabulka 60

použité zkratky 134

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn 39

Protipovodňová opatření - mapa 87

protipovodňová opatření - tabulka 44, 117

Předpisy 129

Přívalové povodně - tabulka 40, 99

S

schválení PP 3

souhrnná zpráva po povodni 91

soulad 3

Soulad s plánem vyššího správního celku 3

SPA na hlásných profilech - tabulka 53, 95

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 99

Srážkoměrné stanice - tabulka 54, 98

stanovisko správce povodí 3

Stanovisko správců povodí a toku 3

T

tiráž 137

tísňová volání 125

U

Uživatelská mapa 87

V

Vodní díla - tabulka 21, 22, 94

Vodní toky - tabulka 16, 93

Vodní toky a díla - mapa 87

Vodní toky ISVS - tabulka 93

Vyhlášená záplavová území - tabulka 23, 116

Vyhlašky 129

Významné vodní toky - tabulka 21

Z

Základní mapa 87

Zákony 129

Záplavová území - mapa 87

Záplavová území - tabulka 23, 116

zkratky 134